



Bratislava, 16. januára 2024  
Číslo: 6357/2024-11.1.1/av  
3961/2024

## ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje, že **správu o hodnotení činnosti „Mobilné drviace a triediace zariadenia“**, navrhovateľa Hollý, s.r.o., Starhradská 8, 851 05 Bratislava, IČO 31 371 817

**nie je potrebné vypracúvať.**

### Odôvodnenie:

Navrhovateľ, Hollý, s.r.o., Starhradská 8, 851 05 Bratislava, IČO 31 371 817 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 21. 11. 2023 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) zámer navrhovanej činnosti „**Mobilné drviace a triediace zariadenia**“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“).

MŽP SR upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), známym účastníkom konania, že dňom doručenia zámeru začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

MŽP SR zaslalo zámer podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na vyjadrenie rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zároveň ho v súlade s § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnilo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-drviace-triediace-zariadenia->

Predmetom navrhovanej činnosti je materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov zo stavebných, rekonštrukčných, búracích a demolačných prác v súlade s požiadavkami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použitím týchto zariadení:

- **mobilný čel'ust'ový drvič RESTA 700x500**  
(max. výkon uvádzaný výrobcom 40 t/hod. x 8 hod. x 5 dní x 52 týždňov = 83 200 t/rok);
- **mobilný čel'ust'ový drvič BISON 120**  
(max. výkon uvádzaný výrobcom 80 t/hod. x 8 hod. x 5 dní x 52 týždňov = 166 400 t/rok);
- **mobilné triediace zariadenie McCKLOSKEY R70**  
(max. výkon uvádzaný výrobcom 200 t/hod. x 8 hod. x 5 dní x 52 týždňov = 416 000 t/rok);
- **mobilný odrazový drvič MFL R-CI 100-100/T**  
(max. výkon uvádzaný výrobcom 150 t/hod. x 8 hod. x 5 dní x 52 týždňov = 312 000 t/rok)  
(ďalej len „mobilné zariadenia“).

Zámer obsahuje dve variantné riešenia navrhovanej činnosti a nulový variant.

Dotknutá obec (Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy) zverejnila zámer na úradnej tabuli dňa 01. 12. 2023. V zákonom stanovenej lehote neboli dotknutej obci doručené žiadne pripomienky verejnosti.

Na MŽP SR bolo k zámeru doručených 8 stanovísk od nasledovných subjektov:

1. **Okresný úrad Bratislava, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja** (list č. OU-BA-OSZP1-2023/441721-002, zo dňa 29. 11. 2023) uvádza nasledovné, cit.: *„Do záverečného stanoviska, ako aj do ďalších procesných krokov zákon o posudzovaní (rozsah hodnotenia, správa o hodnotení), požadujeme zapracovať z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nasledovné opatrenie na zmiernenie negatívnych vplyvov: Prevádzkovanie mobilných zariadení realizovať mimo chránených území, ich ochranných pásiem, území Natura 2000 a prvkov Územného systému ekologickej stability“.*

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že opatrenie týkajúce sa realizácie navrhovanej činnosti mimo chránených území, ich ochranných pásiem, území Natura 2000 a prvkov územného systému ekologickej stability bude riešené podmienkami, ktoré podmienia realizáciu navrhovanej činnosti v prípade, že na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov bude MŽP SR súhlasiť s realizáciou navrhovanej činnosti.

2. **Okresný úrad Bratislava, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja** (list č. OU-BA-OSZP2-2023/441948-002, zo dňa 04. 12. 2023) uvádza nasledovné, cit.:

- *„Pri prevádzke zariadenia na zhodnocovanie odpadov vznikajú splaškové vody v súvislosti s obsluhou. Obsluha bude využívať zázemie v mieste prevádzky, resp. mobilné WC – požadujeme doplniť spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať riadny odvoz a likvidáciu vôd z mobilného WC.“*
- *Vypracovať havarijný plán, ako je uvedené v „Organizačných a prevádzkových opatreniach“ pre prípad havárií samotných mobilných zariadení, havárií prepravy mobilných zariadení vozidlami, havárií spojených s únikom prevádzkových kvapalín (pohonné látky, oleje), ktoré môžu ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd“.*

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a k požiadavke o špecifikáciu spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať riadny odvoz a likvidáciu vôd z mobilného WC uvádza, že uvedené bude zabezpečené na základe zmluvného vzťahu navrhovateľa so spoločnosťou, ktorá má na to

oprávnenie, doplnenie názvu konkrétnej spoločnosti nepovažuje MŽP SR z hľadiska konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov za opodstatnenú. Havarijný plán je navrhovateľ povinný vypracovať v ďalšom stupni povoloňacieho konania.

- 3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva** (list č. 91323/2023, zo dňa 04. 12. 2023) uvádza nasledovné, cit: „...k predloženému zámeru navrhovanej činnosti máme zásadnú pripomienku: prevádzkovateľ mobilného zariadenia uvádza, že na predmetnom mobilnom zariadení bude drviť odpad kat. 17 05 06 výkopová zemina, pričom výkopová zemina sa nedrví; s výkopovou zeminou je potrebné nakladať v súlade s vyhláškou č. 244/2002 Z. z.“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že do záverečného stanoviska bude zapracovaná podmienka na vylúčenie odpadu č. 17 05 06 na vstupe do mobilných zariadení.

- 4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave** (list č. RÚVZBA/OHŽPaZ/16975/34363/2023, zo dňa 07. 12. 2023) zaslal nasledovné stanovisko, cit.: „Po preskúmaní predloženého podania sa zistilo, že navrhovaná činnosť podľa § 5 ods. 4 písm. h) a n) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presahuje hranice územného obvodu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave a patrí do kompetencie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

- 5. Mestská časť Bratislava – Rača** (list č. 21901/3522/2023/UP-VIR, zo dňa 07. 12. 2023) uvádza nasledovné požiadavky, cit.:

- „mestská časť Bratislava-Rača uprednostňuje hodnotiť v ďalšom procese variant 2;
- vzhľadom na polohu areálu určeného na dočasné umiestnenie mobilného drviaceho a triediaceho zariadenia vo vzťahu v obytnému územiu, ktoré sa nachádza v blízkosti areálu žiadame, aby sa toto zariadenie využilo výlučne na materiál získaný z demolácie objektov v danom areáli v limitovanej lehote max. 6 mesiacov;
- za účelom zníženia prašnosti je potrebné v prípade suchého a veterného počasia zabezpečiť zvlhčovanie odpadov;
- žiadame striktné dodržiavať ochranu obyvateľstva pred nadmerným hlukom a vibráciami v súlade so zákonom č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí;
- množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia a prašnosť z drvenia žiadame znižovať účinne kropením a čistením spevnených plôch a komunikácií;
- dodržať dočasnú prevádzku mobilného zariadenia len ako dennú, jednozmennú, maximálne 8-hodinovú, max. 6 mesiacov na jednom mieste ako krátkodobú prevádzku;
- pre manipuláciu s odpadom žiadame používať výlučne betónové spevnenej plochy“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že v prípade realizácie navrhovanej činnosti podmienenej súhlasným záverečným stanoviskom je navrhovateľ pri prevádzkovaní navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky legislatívne požiadavky na úseku odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, vôd a verejného zdravia obyvateľstva.

- 6. Okresný úrad Bratislava, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja** (list č. OU-BA-OSZP2-2023/441804-004, zo dňa 07. 12. 2023) uvádza nasledovné, cit.: „Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako dotknutý

orgán a povoľujúci orgán podľa § 107 písm. m) a o) zákona o odpadoch a podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní, z hľadiska odpadového hospodárstva uvádza nasledovné:

- činnosť R5 je možné použiť jedine za predpokladu, že výstupný produkt zo zariadenia bude spĺňať všetky parametre a vlastnosti ustanovené v norme EN 13242:2002 + A1:2007 a jedine za predpokladu dodržania všetkých príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vyrábanie tohto výrobku a jeho uvádzanie na trh;
- pri prevádzkovaní mobilných zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií sa preukazuje splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií na každom mieste prevádzky a počas celej doby prevádzky na uvedenom mieste v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií;
- výkopovú zeminu, zaradenú podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ako 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, nie je možné zhodnocovať na mobilnom zariadení činnosťou R5, s cieľom získať stavebný výrobok;
- v súvislosti s výkopovou zeminou a jej zaradením ako vedľajší produkt je potrebné sa riadiť ustanovením § 5 Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a o odpadoch z demolácií;
- v prípade splnenia špecifických požiadaviek na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, určených citovanou vyhláškou, je možné zaradiť zeminu ako vedľajší produkt, bez udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. o) zákona o odpadoch;
- zmiešané odpady, zaradené pod kat. č. ako 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903, sa taktiež nezhodnocujú na mobilnom zariadení činnosťou R5“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že navrhovateľ je pri prevádzkovaní navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. Podmienka na vylúčenie odpadu č. 17 05 06 pri vstupe do mobilných zariadení bude zapracovaná do záverečného stanoviska v prípade, že na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov bude MŽP SR súhlasiť s realizáciou navrhovanej činnosti.

**7. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava** (list č. MAGS OEaTI61068/2023-588706, zo dňa 13. 12. 2023), zaslalo stanovisko, že z hľadiska územného plánovania, vplyvov na zeleň, tvorbu krajiny, ochrany prírody a krajiny a územného systému ekologickej stability nemá pripomienky.

- Z hľadiska ochrany ovzdušia upozorňuje, cit.: „na to, že v zmysle § 26 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší č. 146/2023 Z. z. v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať hlavné mesto SR Bratislava o vydanie súhlasu na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia.

- Z hľadiska ochrany vôd uvádza nasledovné, cit.: „V prípade mobilných zariadení RESTA 700x500, BISON 120, McCKLOSKEY R70 a MFL R-CI 100-100/T, ktorých pohonnými hmotami a prevádzkovými kvapalinami sú znečisťujúce látky v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, žiadame dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov“.

(s dôrazom na § 39 vodného zákona a vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami)“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany vôd.

- Z hľadiska ochrany pred hlukom uvádza nasledovné, cit.: „Upozorňujeme, že v zámere je na str. 26 uvedený neplatný právny predpis „Ochrana obyvateľstva pred nadmerným hlukom a vibráciami je ošetrená zákonom č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí. Prípustná hodnota hluku od roku 1997 je 60 dB pre dennú dobu a 50 dB pre nočnú dobu. Negatívne pôsobia na zdravotný stav ľudí, vyvolávajú poruchy sluchu, psychiky, zapríčiňujú neurózy. Vibrácie sú aj poškodzujúcim faktorom stavieb a konštrukcií.“ Je potrebné zabezpečiť, aby počas prevádzky navrhovaných mobilných zariadení na zhodnocovanie odpadov nebola neprekráčaná najvyššia prípustná hladina hluku vo vonkajšom prostredí podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Súčasne musia byť rešpektované ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany verejného zdravia.

- Z hľadiska odpadového hospodárstva uvádza nasledovné, cit.: „Upozorňujeme, že zber, prepravu za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu zabezpečuje hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom svojej akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.“

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

**8. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky** (list č. ÚVZSR/OHŽP/705/980/2024, zo 11. 01. 2024) uvádza nasledovné, cit.: „Po preštudovaní predloženého materiálu si Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z hľadiska ochrany verejného zdravia uplatňuje k zámeru navrhovanej činnosti pripomienky:

1. Požadujeme vypracovať a predložiť vibroakustickú štúdiu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva s cieľom vyhodnotiť možné negatívne vplyvy environmentálneho hluku a vibrácií na verejné zdravie obyvateľov vzhľadom na najbližšiu obytnú zástavbu“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že za účelom vyhodnotenia možných negatívnych vplyvov environmentálneho hluku a vibrácií na verejné zdravie obyvateľov vzhľadom na najbližšiu obytnú zástavbu je navrhovateľ v ďalšom stupni povolovacieho procesu predložiť vypracovanú vibroakustickú štúdiu.

2. „Na str. 26, v kapitole „Hluk“, požadujeme uviesť platný zákon k ochrane obyvateľstva pred nadmerným hlukom a vibráciami, ktorým je v súčasnej dobe zákon č. 355/2007 Z. z., pretože zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, spomínaný v zámere navrhovanej činnosti, bol zrušený.
3. Na str. 26, v kapitole „Hluk“, požadujeme upraviť znenie vety „Prípustná hodnota hluku od roku 1997 je 60 dB pre dennú dobu a 50 dB pre nočnú dobu.“ na: „Maximálne prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú z hľadiska kategórie územia, zdroja hluku a referenčného časového intervalu definované vo vyhláške 2 / 3 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.“

4. Na str. 35, v kapitole „Vplyvy na obyvateľstvo“ je uvedené nasledovné: „V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. je povolená hodnotiaci hladina akustického tlaku hluku v komunálnom prostredí s korekciou + 10 dB vo vymedzených hodinách: v pracovné dni od 7.00 – 21.00 LA<sub>eqv</sub> = 70 dB v sobotu od 8.00 – 13.00 LA<sub>eqv</sub> = 60 dB“. Pojem „povolená hodnotiaci hladina akustického tlaku hluku“ je zastaraný, uvedený pojem sa používal na účely už teraz neplatného nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. Pojem navrhujeme nahradiť pojmom „posudzovaná hodnota hluku.“
5. Požadujeme precizovanie textu na str. 35., posledný odsek, v kapitole „Vplyvy na obyvateľstvo“, v zmysle pričítania korekcie  $K = (-10)$  dB. Z pôvodného znenia uvedeného v zámere navrhovanej činnosti vyplýva, že sa posudzovaná hodnota hluku zväčší o 10 dB, pričom táto hodnota sa podľa bodu 1.7 prílohy vyhlášky č. 549/2007 Z. z. znižuje o 10 dB“.

Vyhodnotenie MŽP SR (podmienky 2 – 5): MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že v ďalšom stupni povoľovacieho procesu je navrhovateľ povinný v písomnostiach používať správne odkazy a terminológiu vzťahujúcu sa na príslušnú platnú legislatívu.

6. „Pripočítanie korekcie  $K = (-10)$  dB podľa bodu 1.7 prílohy vyhlášky č. 549/2007 Z. z. sa uplatňuje v pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 h a v sobotu od 8.00 do 13.00 h pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí. Z tohto dôvodu odporúčame upraviť začiatok prevádzkovej doby zariadenia od 7:00, nakoľko v čase od 6:00 do 7:00 sa pripočítanie korekcie  $K = (-10)$  dB neuplatňuje“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že v zmysle bodu 1.7 prílohy vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí sa uplatňuje v pracovných dňoch od 7.00 do 21.00 h a v sobotu od 8.00 do 13.00 h pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí pripočítanie korekcie  $K = (-10)$ . Z tohto dôvodu je navrhovateľ povinný zvážiť úpravu začiatku prevádzkovej doby zariadenia od 7:00, nakoľko v čase od 6:00 do 7:00 sa pripočítanie korekcie  $K = (-10)$  dB neuplatňuje.

7. Požadujeme dodržiavať ustanovenia platných legislatívnych predpisov na ochranu verejného zdravia počas návrhu a implementácie opatrení a aktivít v rámci celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a samotnej realizácie navrhovanej činnosti, s ohľadom na minimalizáciu dopadov na verejné zdravie a kvalitu života obyvateľstva“.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že navrhovateľ je povinný dodržiavať všetky platné predpisy na úseku ochrany verejného zdravia obyvateľstva.

Nakoľko sú údaje uvedené v zámere postačujúce vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti, ako aj s prihliadnutím na stanoviská doručené k zámeru podľa § 23 zákona o posudzovaní vplyvov a po ich podrobnom posúdení, MŽP SR v súlade s § 32 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona o posudzovaní vplyvov. V ďalších krokoch procesu posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení činnosti.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku v znení neskorších predpisov na MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ing. Katarína Jankovičová  
poverená vykonávaním funkcie  
generálneho riaditeľa sekcie

Doručuje sa (elektronicky):

1. Hollý, s.r.o., Starhradská 8, 851 05 Bratislava
2. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava