

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava

<http://www.minzp.sk/>

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OU-TT-OSZP3-2020/025893

Vybavuje/linka
Ing. Boledovič/379

Trnava
25.06.2020

Vec: Upovedomenie o začatí konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) týmto Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že dňom 22. 06. 2020 bolo začaté správne konanie vo veci:

- Predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-TT-OSZP3-2017/022593/ŠSOPaK/Bo zo dňa 05. 10. 2017, v súlade s 89 ods. 2 zákon o ochrane prírody. Predmetným rozhodnutím bol Jozefovi Škutovi, bytom Gessayova 16, Bratislava vydaný súhlas na umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení v kat. území Buková, mimo zastavaného územia obce, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny – súčasť Chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody lehota na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania, podľa § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody, v začatom správnom konaní je do: **06. 07. 2020**.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, a to písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu alebo ústne do zápisnice.

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
TRNAVA

Telefón
++42133 / 55 64 379

Fax
++42133 / 55 13 871

E – mail
roman.boledovic@minv.sk

Internet
minv.sk/?okresny-urad-trnava

IČO
00151866