

● REPREX, s.r.o. ●
Senný trh 2
040 01 Košice-Staré Mesto
Slovenská republika ●

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
-/-	OU-KE-OSZP2-2024/027486-002	Ing. Soňa Košová/268	09. 05. 2024

Vec

„Modernizácia prekladiskového terminálu Interport v Haniske pri Košiciach“
- záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) prijal dňa 02.05.2024 žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k činnosti/stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu Interport v Haniske pri Košiciach“, pre navrhovateľa – REPREX s. r. o., Senný trh 2, 040 01 Košice, IČO: 36215996.

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie navrhovanej činnosti, ktorú vypracoval Ing. Ján Petržala – autorizovaný stavebný inžinier (č. osvedč. 0102*A2) – REPREX s. r. o., Senný trh 2, 040 01 Košice.

Navrhovaná činnosť/stavba predstavuje modernizáciu jestvujúceho prekladiskového terminálu Interport v Haniske pri Košiciach, k. ú. Železiarne. Účelom modernizácie je uviesť prevádzku prekladiska do súladu so súčasnými technologickými a technickými požiadavkami na požadovanú úroveň a zároveň umožniť prijať do areálu terminálu celú vlakovú súpravu o dĺžke 750 m. Činnosť prekladiska bude po modernizácii sústredená najmä na prekládku tovarov „z vlaku na vlak“.

Navrhovaná činnosť/stavba je členená na nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

- SO 001 Príprava územia
- SO 002 Železničný zvršok a spodok
- SO 003 Nová vrátnica pre automobilovú dopravu – vstup
- SO 004 Nová vrátnica pre automobilovú dopravu – výstup
- SO 005 Záchytné vane nebezpečných odpadov
- SO 006 Rekonštrukcia predkladacích rámp
- SO 007 Žeriavová dráha pre portálové žeriavy
- SO 008 Cestné mostové váhy
- SO 009 Preloženie rozvodne T341.1

Telefón
+421556001250

E-mail
ou-ke-oszp@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

- SO 010 Areálové rozvody NN
- SO 011 Areálové vežové osvetlenie
- SO 012 Dispečing
- SO 013 Elektrický ohrev výhybiek
- SO 014 Stavebná príprava pre prevádzkový systém terminálu
- SO 015 Inžinierske siete
- SO 016 Rekonštrukcia areálových komunikácií a spevnených plôch
- SO 017 Rekonštrukcia oplotená areálu prekladiska
- SO 018 Sadové úpravy

Prevádzkové súbory:

- PS 01 Portálové žeriavy
- PS 02 Cestné mostové váhy
- PS 03 Vyzbrojenie rozvodne T341.1
- PS 04 Úpravy vyzbrojenia rozvodne T341.2
- PS 05 Prekládka a manipulácia s kontajnermi
- PS 06 Prevádzkový systém terminálu
- PS 07 Koľajové váhy

V rámci prípravy územia budú prebiehať búracie práce spevnených odstavných plôch pre nákladné a osobné automobily, nakoľko sú v nevyhovujúcom technickom stave. Odstráni sa čerpacia stanica pohonných hmôt, keďže sa s jej obnovou a využitím pre ďalšie obdobie neuvažuje a tiež objekt Ohrievareň, ktorý je v havarijnom stave. Z dôvodu predĺženia koľaje K101 bude časť nakladacej rampy na objekte Skladová hala odstránená. Odstránená bude aj jestvujúca cestná váha na váženie automobilov pri JV hranici areálu Interport. Vybúrajú sa aj časti nakladacích rämp, ktoré sú pre prevádzkovanie prekladiska nevyhovujúce. Pre nevyhovujúci technický stav bude odstránený aj objekt Ohrievareň č. 2.

V rámci modernizácie navrhovanej činnosti/stavby bude kompletne odstránený koľajový zvršok a časť koľajového spodku. Sústava železničného zvršku je na drevených alebo betónových podvaloch. Koľaje nie sú elektrifikované, výhybky nie sú zapojené do staničného zabezpečovacieho systému a nie je na nich inštalovaný ohrev. Priecestia budú zo železobetónu v šírke príslušnej komunikácie, nebudú zapojené do priecestného zabezpečovacieho zariadenia a budú chránené výstražným križom.

Pre zabezpečenie váženia vstupujúceho a vystupujúceho materiálu budú umiestnené dynamické váhy na koľaji K37 so širokým rozchodom a na koľaji K103 s normálnym rozchodom.

Objekty vrátnic (vstupnej aj výstupnej) budú situované na vstupe/výstupe do prekladiskového terminálu a budú slúžiť na evidenciu návštev a motorových vozidiel.

Pre zachytávanie prípadných únikov kvapalín sú navrhnuté železobetónové záchytné vane s celkovým objemom jednej záchytnej vane 85 m³. Priesaku chemicky agresívnych a ropných látok do podlažia bude brániť dvojbariérová ochrana (celoplošné použitie vodostavebných betónov s prísadami na zvýšenie nepriepustnosti do hodnoty max. 50 mm a povrchové plošné úpravy vnútorných stien záchytnej vane).

Zrekonštruujú sa aj dve prekladacie rampy, jestvujúci portálový žeriav bude nahradený dvomi novými portálovými žeriavmi, pre váženie motorových vozidiel budú na vstupe a výstupe z prekladiskového terminálu inštalované zapustené betónové mostové cestné váhy s nosnosťou 50 ton.

Pre zabezpečenie studenej pitnej vody do navrhnutých vrátnic budú vybudované vodovodné prípojky v celkovej dĺžke 198 m, ktoré budú napojené na jestvujúci vodovod.

Odvedenie splaškových odpadových vôd bude zabezpečené do jestvujúcej areálovej kanalizácie.

Pre odvedenie dažďových vôd v južnej časti areálu sú navrhnuté vsakovacie boxy, do ktorých bude odvádzaná voda z komunikácií a z koľají. Na potrubí dažďovej kanalizácie bude umiestnený odlučovač ropných látok.

Vo východnej časti areálu budú dažďové vody odvedené do vsakov z komunikácií a parkovacích plôch, z chodníkov, cestných váh a odstavnej plochy pre výmenné nadstavby. Z budov vrátnic budú dažďové vody odvedené pomocou strešných zvodov. Na potrubí dažďovej kanalizácie bude umiestnený odlučovač ropných látok.

Z koľajiska budú dažďové vody odvedené do jestvujúceho kanalizačného zberača DN 300 – 1200 mm, ktorý je vyústený do kalových jám U. S. Steel Košice.

Oplotenie areálu je poškodené a technicky nevyhovujúce, preto bude nahradené novým v dĺžke 3200 m. Navrhnuté je aj nové rozmiestnenie stromov, živých stien a popínavých drevín na oplotení.

Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, k predloženej projektovej dokumentácii vydáva podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nasledovné

záväzné stanovisko:

Pre činnosť/stavbu „Modernizácia prekladiskového terminálu Interport v Haniske pri Košiciach“ sa pred povolením činnosti/stavby nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov uvedených v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (ďalej len „výnimka“).

Predmetná činnosť/stavba je zameraná na modernizáciu jestvujúceho areálu prekladiska Interport.

Pri realizácii navrhovanej činnosti/stavby nedôjde k ovplyvneniu kvality povrchových ani podzemných vôd v danom území.

Počas modernizácie a následnej prevádzky prekladiska je potrebné vykonať opatrenia na zabránenie úniku prevádzkových kvapalín resp. ropných látok z používaných stavebných mechanizmov a nákladných motorových vozidiel, aby nedošlo ku kontaminácii pôdy a následne podzemných vôd.

Navrhovaná činnosť/stavba nezasahuje do žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti a ani do ochranného pásma vodárenského zdroja.

Záväzné stanovisko okresného úradu v sídle kraja je podľa § 16a ods. 1 vodného zákona podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti/stavbe; ak sa územné konanie pre činnosť/stavbu nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povolení činnosti.

Žiadateľ je oprávnený podľa § 16a ods. 6 vodného zákona podať návrh na začatie konania o povolení činnosti/stavby, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Záväzné stanovisko bude v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejnené na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a súčasne na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

Na vedomie

Okresný úrad Košice, OSZP3, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice 1

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky