



• SLOVMAG, a.s. Lubeník  
Lubeník 236  
049 18 Lubeník  
Slovenská republika  
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP2-2023/023300-002 Ing. Martin Číž/048/4306264

06. 04. 2023

Vec

„Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“  
- záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa 06.03.2023 doručená žiadosť spoločnosti SLOVMAG, a.s., Lubeník 236, 049 18 Lubeník, IČO: 31 686 184, o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) pre navrhovanú činnosť/stavbu „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“. K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná spoločnosťou JPS s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona na základe predloženého zámeru vydáva podľa § 16a ods. 1 vodného zákona k navrhovanej činnosti/stavbe „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ toto

záväzné stanovisko:

Pred povolením navrhovanej činnosti/stavby „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ sa nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie:

Účelom tohto záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 vodného zákona je posúdenie významnosti vplyvu realizácie nového projektu „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ na stav útvarov povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov určených v § 5 vodného zákona a prijatie záveru, či je potrebné posúdenie tohto nového rozvojového projektu podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, ktorý je transpozíciou článku 4.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (ďalej len „RSV“).

Predmetná činnosť/stavba rieši rekonštrukciu strediska zavedením automatizácie výrobného procesu. Nová stavba „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ bude osadená v jestvujúcej hale Lisovne. Jedná sa o demontáž jestvujúcich zastaralých miešacích liniek a výstavbu 6 ks nových moderných miešacích liniek č. 1-6. Výstavba

Telefón  
+421484306250

E-mail  
oszp.bb@minv.sk

Internet

IČO  
00151866

Číslo spisu  
OU-BB-OSZP2-2023/023300

Por.č.záznamu  
002

Číslo záznamu  
0044762/2023

Typ záznamu  
Externý odoslaný záznam

Forma originálu  
hodnoverná elektronická

nových miešacích liniek spočíva v maximálnom využití základových konštrukcií pôvodných miešacích liniek umiestnených v hale Lisovne tak, aby základové konštrukcie objektu Lisovne neboli narušené. Nové miešacie linky budú vyžadovať úpravy jestvujúcich základových konštrukcií pôvodných miešacích liniek a osadenie nových podporných oceľových konštrukcií pre inštaláciu nového moderného technologického zariadenia liniek 1-6. Na území stavby bude potrebné demontovať/vybúrať oceľové a základové konštrukcie nefunkčných pôvodných technologických zariadení. Jestvujúce jamy pôvodných skipových dopravníkov sa vyčistia a využijú sa pre nové miešacie linky. Po vybúraní sa osadia nové základové konštrukcie pre linky 1-6. Na nové základy sa osadí podporná oceľová konštrukcia so schodiskom, obslužnými plošinami a zábradlím. Osadením navrhovanej stavby sa nemení charakter existujúcej prevádzky.

Stavba sa člení na stavebné a prevádzkové súbory:

SO 01 Búracie práce, SO 02 Základy, PS 01 Strojno- technologické zariadenie, PS 02 Podporná oceľová konštrukcia, PS 03 Odprašovanie, PS 04 Prevádzkové potrubie, PS 05 Elektrotechnická dokumentácia.

Lokalita navrhovanej činnosti/stavby „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ je situovaná v čiastkovom povodí Slanej. Dotýka sa jedného vodného útvaru, útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria.

Územie predmetnej činnosti sa nachádza cca 300 m severne od útvaru povrchovej vody SKS0008 Muráň, ktorý nebude posudzovanou činnosťou ovplyvnený.

Útvar podzemnej vody SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria bol vymedzený ako úvar predkvartérnych hornín s plochou 3508,818 km<sup>2</sup>. Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento úvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Výsledky hodnotenia rizika a postup hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody sú bližšie popísané vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022-2027, Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022), v kapitole 5.2 link: <https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>.

Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RSV bolo potrebné posúdiť, či realizácia činnosti/stavby „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria.

Posúdenie činnosti/stavby „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ sa vzťahuje na obdobie počas realizácie činnosti/stavby, po jej ukončení, ako aj na obdobie počas jej prevádzky/užívania.

Vplyv realizácie činnosti/stavby „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria ako celku sa nepredpokladá.

K určitému ovplyvneniu obehu a režimu podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria môže dôjsť počas realizácie prác na stavebných objektoch SO 01 Búracie práce, SO 02 Základy v dôsledku realizácie búracích a výkopových prác, odstránením vrstiev dna pôvodných jám pod úrovňou -1,5 m až po úroveň -1,73 m, realizáciou nových základových konštrukcií, rozšírením jestvujúcich jám a realizáciou novej jamy.

Avšak vzhľadom na lokálny charakter tohto potenciálneho vplyvu vo vzťahu k plošnému rozsahu útvaru podzemnej vody SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria možno tento vplyv hľadiska zmeny režimu podzemnej vody pokladať za nevýznamný.

Je možné, že počas stavebných prác na niektorom z objektov dôjde k odkrytiu súvislej hladiny podzemných vôd, čo predstavuje významný zásah do zvodneného prostredia a zvyšuje potenciálnu možnosť znečistenia podzemných vôd. Preto je nevyhnutné dbať pri všetkých činnostiach na dobrý technický stav všetkých mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.

Počas realizácie činnosti/stavby „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“, po jej ukončení a počas jej prevádzky, vzhľadom na jej charakter a navrhované technické riešenie, vplyv na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria ako celku sa nepredpokladá.

Na základe posúdenia predloženej činnosti/stavby „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ sa vplyv realizácie činnosti/stavby na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria ako celku sa nepredpokladá.

Vzhľadom na skutočnosť, že územie dotknuté navrhovanou činnosťou leží cca 300 m severne od útvaru povrchovej vody SKS0008 Muráň, vplyv na zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKS0008 Muráň sa nepredpokladá.

Na základe uvedených predpokladov možno konštatovať, že realizáciou činnosti/stavby nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov dotknutého vodného útvaru a preto sa pred povolením činnosti nevyžaduje výnimka podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 16a ods. 6 vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povolení činnosti.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. Toto záväzné stanovisko sa zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v časti „Úradná tabuľa“.

Ing. Martina Machala  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicke

Registrátúrne číslo záznamu: 0044762/2023

Vec: „Modernizácia prípravne lisovacích hmôt“ - záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	06.04.2023 10:50	Machala Martina, Ing.	vedúci	OU-BB- OSZP	vedúca odboru	Nie		