


Číslo spisu
OU-TN-OSZP2-2020/022775-008

23. 09. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ v k.ú. Trenčín je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) na základe žiadosti spoločnosť Construction Services s.r.o., so sídlom Na Kracinách 2, 900 33 Marianka, IČO 43 928 595 v zastúpení Ing. Martina Müllerová, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín, doručenej dňa 10. júla 2020 o vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ v k.ú. Trenčín je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, po vykonanom správnom konaní podľa ustanovení § 16a vodného zákona, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto:

Navrhovaná činnosť „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ v k.ú. Trenčín nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie

Na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Trenčín) bola doručená dňa 10. júla 2020 žiadosť spoločnosť Construction Services s.r.o., so sídlom Na Kracinách 2, 900 33 Marianka, IČO 43 928 595 v zastúpení Ing. Martina Müllerová, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín, či navrhovaná činnosť „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ v k.ú. Trenčín je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (zhotoviteľ: STAVOPROJEKT Poprad, a.s., Levočská 866, Poprad, jún 2020), Hydrogeologický posudok (zhotoviteľ: Mgr. Ivan Brutenič – HYDROSAN, Raketová 6, Bratislava, marec 2020) a Záverečná správa geologickej úlohy (zhotoviteľ: TERRATEST s.r.o., Podunajská 25, Bratislava, december 2018).

OÚ Trenčín postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom č. OU-TN-OSZP2-2020/022775-002 zo dňa 15. júla 2020 poverenú osobu - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábřeží arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len VÚVH) - o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti, ktoré bude podkladom pre vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b)

vodného zákona. Zároveň správne konanie rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2020/022775 - 003 zo dňa 15. júla 2020 prerušil. Odborné stanovisko VÚVH bolo doručené dňa 29. júla 2020.

OÚ Trenčín listom č. OU-TN-OSZP2-2020/022775-006 zo dňa 10. augusta 2020 oznámil písomne známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a v súlade s ustanovením § 16a ods. 7 vodného zákona zverejnil listom č. OU-TN-OSZP2-2020/022775 - 005 zo dňa 07. augusta 2020 informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s projektovou dokumentáciou a odborným stanoviskom VÚVH na webovom sídle OÚ Trenčín dňa 07. augusta 2020 a webovom sídle MŽP SR dňa 11. augusta 2020. Podľa ustanovenia § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť doručí OÚ Trenčín písomné stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku VÚVH do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle OÚ Trenčín alebo webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania. V stanovenej lehote zo strany verejnosti neboli na OÚ Trenčín doručené žiadne stanoviská.

OÚ Trenčín zároveň v oznámení o začatí konania v súlade s ustanovením § 16a ods. 8 vodného zákona vyzval mesto Trenčín na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii a k odbornému stanovisku VÚVH v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia a výzvy. Taktiež známym účastníkom konania a dotknutým orgánom stanovil OÚ Trenčín lehotu do desiatich dní od doručenia oznámenia o začatí konania na doručenie stanovisk k projektovej dokumentácii alebo odbornému stanovisku VÚVH. V stanovenej lehote zo strany účastníkov konania neboli na OÚ Trenčín doručené žiadne stanoviská.

Stavebníkom navrhovanej činnosti „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ je spoločnosť Construction Services s.r.o., so sídlom Na Kracinách 2, 900 33 Máriaňka.

Predmetom navrhovanej činnosti „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ je vybudovanie komplexne vybaveného samoobslužného obchodného domu. Obchodné centrum je navrhnuté prevažne na pozemkoch areálu bývalej spoločnosti Merina a.s., nachádza sa v intraviláne mesta Trenčín, medzi ulicami Kukučínova, Železničná a Štefánikova. Na týchto pozemkoch sa dnes nachádzajú nevyužívané objekty pre výrobu, doplnené o objekty prenajaté k ďalšej výrobe, dielne pre montáž a údržbu, či objekty v chátrajúcom stave.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie navrhovanú činnosť „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ tvoria nasledovné stavebné objekty:

SO 101 Centrum obchodu a služieb – predajňa

SO 102 Nádrž SHZ + PN

Z hľadiska požiadaviek súčasnej legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva, nadväzujúc na európsku legislatívu, musí byť navrhovaná činnosť „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ riešená aj vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode v znení ustanovení § 16 ods.6 vodného zákona.

Súčasťou odborného stanoviska VÚVH sú aj údaje, ktoré slúžia na zhodnotenie, či realizáciou navrhovanej činnosti nemôže dôjsť k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo môže dôjsť k neúspechu pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody alebo aj zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď sa nepodari zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV.

VÚVH v odbornom stanovisku uvádza, že lokalita navrhovanej činnosti „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ je situovaná v čiastkovom povodí Váhu. Dotýka sa dvoch útvarov podzemnej vody, a to útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2000120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca.

Útvary povrchovej vody sa v dosahu lokality nenachádzajú. Najbližší útvary povrchovej vody je SKV0123 Teplička-3, vzdialený 750 m.

Predmetné odborné posúdenie VÚVH sa vzťahuje na obdobie počas realizácie navrhovanej činnosti, po jej ukončení ako aj na obdobie počas jej prevádzky a VÚVH v ňom uvádza:

Útvary podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov bol vymedzený ako útvary kvartérnych sedimentov s plochou 1069,302 km². Na základe hodnotenia jeho

kvantitatívneho a chemického stavu v rámci 2. plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015) tento vodný útvar bol klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Útvar podzemnej vody SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou povodia 402,083 km². Na základe hodnotenia jeho kvantitatívneho a chemického stavu v rámci 2. plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015) tento vodný útvar bol klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Počas realizácie prác na zakladaní objektu SO 101 Centrum obchodu a služieb – predajňa, pri ktorom je navrhnuté zakladanie nosného skeletu na veľkopriemerových pilótových základoch priemeru 900 mm ukotvených do nosného štrkového podlažia (predpokladaná dĺžka pilót v závislosti od ich zaťaženia bude cca 4 - 8 m, t.j. pod ustálenou hladinou podzemnej vody, ktorá sa podľa IGP nachádza 3,8 - 4,1 m p. t. (208,32 – 208,39 m n. m.)) a pri budovaní objektu SO 102 Nádrž SHZ + PN (základová škára základovej dosky SHZ nádrže aj s podkladovým betónom bude vybudovaná v hĺbke 5,35 m – 6,55 m, t.j. pod ustálenou hladinou podzemnej vody, ktorá sa podľa IGP nachádza 3,8 - 4,1 m p. t. (208,32 – 208,39 m n. m.)) a najmä po ich ukončení, môže dôjsť k určitému ovplyvneniu obehu a režimu podzemnej vody, kedy dôjde v blízkosti pilót a podzemnej nádrže k prejavu bariérového efektu - spomaleniu pohybu podzemnej vody ich obtekaním. Vzhľadom na lokálny charakter tohto vplyvu navrhovanej činnosti „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“, v rámci ktorej majú byť vybudované objekt SO 101 Centrum obchodu a služieb – predajňa a SO 102 Nádrž SHZ + PN a vo vzťahu k plošnému rozsahu útvarov podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov (1069,302 km²) a SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca (402,083 km²), vplyv realizácie predmetnej navrhovanej činnosti na zmenu hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca ako celku sa nepredpokladá.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ (obchodné centrum a podzemná nádrž SHZ a PN), vplyv predmetnej navrhovanej činnosti na zmenu hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca sa práve tak nepredpokladá ani počas jej prevádzky .

VÚVH na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“, situovanej v čiastkovom povodí Váhu, v rámci ktorej má byť vybudované obchodné centrum a nádrž SHZ a PN, vplyv jej realizácie na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000500P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Váhu a jeho prítokov a SK200120FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca nepredpokladá.

Vplyv navrhovanej činnosti na zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKV0123 Teplička-3 taktiež nepredpokladá, nakoľko navrhovaná činnosť „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ je mimo dosahu tohto vodného útvaru.

Na základe uvedených predpokladov, odborného posúdenia projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti a záverečného zhodnotenia v odbornom stanovisku VÚVH možno konštatovať, že navrhovaná činnosť „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ v k.ú. Trenčín nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ďalšie posúdenie podľa bodov 1. až 4. citovaného paragrafu vodného zákona a vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska VÚVH, rozhodol Okresný úrad Trenčín tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa ustanovenia § 16a ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Jana Hurajová
vedúca

Doručuje sa

Construction Services s. r. o.

Na Kracinách 2

900 33 Marianka

Slovenská republika

Martina Müllerová

Odbojárov 1806 86

911 01 Trenčín

Slovenská republika

Mesto Trenčín

Mierové nám. 2

911 01 Trenčín

Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany

Nábřežie Ivana Krásku 834 3

921 80 Piešťany

Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Registrátorne číslo záznamu: 0078933/2020

Vec: Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť „OBCHODNÉ CENTRUM TRENČÍN ULICA GEN. M. R. ŠTEFÁNKA“ v k.ú. Trenčín je navrhovanou činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org. útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpiť	Poznámka
Schválené	24.09.2020 07:03	Húrajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN-OSZP		Áno	Uláhelová Katarína, Mgr.	

