KÓPIA

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
-/-	OU-KE-OSZP2-2026/062676-004	Ing. Soňa Košová/268	06. 11. 2026

Vec
„Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov Peder“
- záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) prijal dňa 21.09.2026 žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k činnosti „Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov Peder“, od spoločnosti Slovenské štrkopiesky, s. r. o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov, IČO: 36 512 907.

K žiadosti bol predložený hydrogeologický posudok, ktorý vypracovala spoločnosť ENVIGEO, a. s., Kynceľovská cesta 2/8, 974 11 Banská Bystrica (RNDr. Radovan Masiar), v auguste 2026 a projektová dokumentácia „Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov Peder“, vypracovanú spoločnosťou Slovenské štrkopiesky, s. r. o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov (Ing. Marián Pastucha, č. osved.: 1246-2124/2024), v máji 2026.

Okresný úrad v sídle kraja listom č. OU-KE-OSZP2-2026/062676 zo dňa 28.09.2026 požiadal poverenú osobu – Výskumný ústav vodného hospodárstva v súlade s § 16a ods. 3 vodného zákona o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti, ktoré je podkladom pre vydanie záväzného stanoviska.
Poverená osoba podaním č. RD-3072/2026 zo dňa 30.10.2026 zaslala odborné stanovisko k posudzovanej činnosti, doručené okresnému úradu v sídle kraja dňa 05.11.2026.

Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 Rámcovej smernice o vode bolo potrebné posúdiť navrhovanú činnosť, a to vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody.
Posudzovanie činnosti sa vzťahuje na obdobie počas vykonávania ťažobnej činnosti, ako aj na obdobie po jej ukončení.

Cieľom navrhovanej činnosti je dobývanie ložiska štrkopieskov povrchovým spôsobom na pozemkoch registra „C“ parc. č.: 318, 324, 325/1, 326, 853/1, 858, 854 k. ú. Peder a Žarnov, okres Košice - okolie, Košický kraj.
Ťažba bude realizovaná nad aj pod hladinou podzemnej vody. Po ukončení ťažby vznikne vodná plocha. Celková plocha určená na dobývanie má rozlohu 34,47 ha.

KÓPIA

Záujmové územie je situované 950 m severozápadne od Obce Peder, v časti Pederské Dlhé.

Dobývanie ložiska štrkopieskov bude vykonávané banským spôsobom a bude členené nasledovne:
a) Skrývkové práce: odstráni sa humusová vrstva v hrúbke cca 0,2 m a objeme 60 928 m3, ostatná skrývka v hrúbke cca 0,8 m a objeme 124 465 m3, humusová skrývka bude uskladnená na okraji ťažobnej jamy a neskôr použitá pri rekultivácií.
b) Ťažobné práce: dobývanie nerastnej suroviny bude prebiehať nad hladinou podzemnej vody (suchá ťažba) a pod hladinou podzemnej vody (mokrá ťažba). Hrúbka výkopu na suchu bude cca 0,5 – 2,5 m a hrúbka výkopu z vody bude cca 14 – 16 m.

Na základe odhadu zásob sa v navrhovanom ťažobnom priestore s rozlohou 457 000 m2 predpokladá výskyt približne 5 484 000 m3 štrkopieskov, čo pri objemovej hmotnosti 1,8 t/m3 predstavuje cca 9 871 tisíc ton suroviny. Predpokladané množstvo spracovanej suroviny predstavuje 200 000 ton ročne.

Posudzovaná činnosť sa dotýka dvoch útvarov podzemnej vody, a to útvaru kvartérnych sedimentov SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu, Bodvy a ich prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny.

Útvar podzemnej vody SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu, Bodvy a ich prítokov bol vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov s plochou 934,295 km2. Horniny útvaru sú charakterizované vysokou prietočnosťou a dosť silnou priepustnosťou kolektorov. Daný útvar bol klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave, ale v zlom chemickom stave. Zlý chemický stav bol spôsobený dôsledkom znečistenia pesticídmi.

Útvar podzemnej vody SK2005300P Medzizrnové podzemné vody Košickej kotliny bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 1124,0 km2. Tvoria ho sladkovodné až brakické sedimenty – striedanie ílov a pieskov, pyroklastiká andezitov neogénu s medzizrnovou priepustnosťou. Horniny útvaru možno charakterizovať strednou prietočnosťou a miernou priepustnosťou. Daný útvar bol klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom aj chemickom stave. Nakoľko sa tento predkvartérny útvar nachádza v podloží kvartérneho útvaru a vzhľadom na predmet činnosti, nie je predpoklad, že by činnosť priamo zasahovala alebo ovplyvňovala predkvartérny útvar podzemnej vody SK2005300P.

Navrhovaná činnosť si nevyžaduje odčerpávanie podzemnej vody v dotknutom území, preto možno očakávať, že vplyv ťažobnej činnosti vykonávanej banským spôsobom pri ťažbe nevyhradeného nerastu na režim a zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu, Bodvy a ich prítokov ako celku nebude významný, resp. sa neprejaví.

Po ukončení ťažby nevyhradeného nerastu – štrkopiesku vznikne súvislá vodná plocha (ťažobné jazero) s predpokladanou výmerou 26,13 ha. Odkrytie hladiny podzemnej vody v novovytvorenom ťažobnom jazere spôsobí malé zmeny výšky hladiny podzemnej vody oproti súčasnému stavu – hladina podzemnej vody na okraji proti smeru prúdenia poklesne a naopak v smere prúdenia sa mierne zvýši. Z toho vyplýva, že kolísanie hladiny vo vodnom toku Bodva má podstatnejší vplyv na hladinu podzemnej vody ako samotná realizácia ťažby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa predpokladá len lokálny vplyv navrhovanej činnosti na zmenu režimu a hladiny podzemnej vody.
V súčasnosti predstavujú v k. ú. Obce Peder odkryté podzemné vody 0% jeho plochy. Realizáciou navrhovaného ložiska štrkopieskov dôjde k odkrytiu hladiny podzemných vôd na 3,31% plochy.

Na základe predložených dokladov a vyššie uvedeného okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, k predloženej projektovej dokumentácií vydáva podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nasledovné

záväzné stanovisko:

KÓPIA

Pre činnosť „Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov Peder“ sa pred jej povolením nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov uvedených v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (ďalej len „výnimka“).

Predmetná činnosť je zameraná na ťažbu štrkopieskov v k. ú. Peder, v čiastkovom povodí Hornádu.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti požiadal okresný úrad v sídle kraja poverenú osobu o vydanie odborného stanoviska.

Zo záverov odborného stanoviska poverenej osoby vyplýva, že vplyv realizácie navrhovanej činnosti na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutom útvare podzemnej vody SK1001200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hornádu, Bodvy a ich prítokov ako celku nepredpokladá.
Na základe vyššie uvedených skutočností teda navrhovanú činnosť z hľadiska požiadaviek článku 4.7 Rámcovej smernice o vode nie je potrebné posúdiť.

Poverená osoba v odbornom stanovisku uvádza, že narastajúcim podielom odkrytých podzemných vôd dochádza k zvyšovaniu rizika znečistenia podzemných vôd.
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné predchádzať rizikám znečistenia a realizovať opatrenia na zmiernenie týchto lokálnych dopadov na podzemnú vodu (napríklad: realizovať vhodnú stromovú výsadbu, ochranné zóny - „buffer zóny“, vhodná rekultivácia a pod.)

V lokalite navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne vodárenské zdroje a ani žiadne chránené vodohospodárske oblasti.

Okresný úrad v sídle kraja po posúdení predložených dokumentov a na základe záverov odborného stanoviska poverenej osoby dospel k záveru, že pred povolením posudzovanej činnosti sa nevyžaduje výnimka a navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov v dotknutých útvaroch.
Zároveň však upozorňuje žiadateľa, že odkrytím podzemnej vody dôjde k jej ešte väčšej zraniteľnosti. Je dôležité zachovanie kvality podzemných vôd a ich ďalšia ochrana pred znehodnocovaním. Z uvedených dôvodov je preto potrebné dôsledné dodržiavanie všetkých podmienok a opatrení uložených v záväzných stanoviskách, vyjadreniach a rozhodnutiach dotknutých orgánov štátnej správy a správcov dotknutých vodných tokov.

Záväzné stanovisko okresného úradu v sídle kraja je podľa § 16a ods. 1 vodného zákona podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie pre činnosť nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povoľovanej činnosti.

Žiadateľ je oprávnený podľa § 16a ods. 6 vodného zákona podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Záväzné stanovisko bude v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejnené na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a súčasne na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

Na vedomie
Okresný úrad Košice - okolie, OSZP, ŠVS, Hroncova 10541/13, Košice-Sever, Košice I

JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Dátum odoslania	Forma originálu
OU-KE-OSZP2-2026/062676	004	0188191/2026		hodnoverná elektronická

KÓPIA

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky