


Číslo spisu

OU-TN-OSZP2-2021/004647-008

Trenčín

02. 03. 2021



Rozhodnutie

podľa §16a ods.1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ v k. ú. Trenčianska Turná je navrhovanou činnosťou podľa §16 ods.6 písm.b) vodného zákona

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) na základe žiadosti spoločnosti DIAGNOSTICA MEDICA, a.s., so sídlom Horný Palánok 3, 949 01 Nitra, IČO 45 584 001, v zastúpení Ing. Martina Müllerová, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín doručenej dňa 05. októbra 2020 o vydanie rozhodnutia podľa §16a ods. 1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť – „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ v k. ú. Trenčianska Turná, parc.č. KN-C 1103/28 a 1103/29 je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, po vykonanom správnom konaní podľa ustanovení § 16a vodného zákona, rozhodol podľa ustanovenia § 16a ods. 1 vodného zákona takto:

Navrhovaná činnosť „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ v k. ú. Trenčianska Turná, parc.č. KN-C 1103/28 a 1103/29 nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie

Na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len OÚ Trenčín) bola doručená dňa 05. októbra 2020 žiadosť spoločnosti DIAGNOSTICA MEDICA, a.s., so sídlom Horný Palánok 3, 949 01 Nitra, v zastúpení Ing. Martina Müllerová, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín, či navrhovaná činnosť „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ v k. ú. Trenčianska Turná, parc.č. KN-C 1103/28 a 1103/29 je navrhovanou činnosťou podľa §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu (San-Huma'90, s.r.o., Nitra, október 2019).

OÚ Trenčín postupujúc v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 vodného zákona požiadal listom č. OU-TN-OSZP2-2020/ 031296 - 002 zo dňa 07. októbra 2020 poverenú osobu - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava (ďalej len VÚVH) - o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti, ktoré bude podkladom pre vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Zároveň správne konanie rozhodnutím č. OU-TN-OSZP2-2020/ 031296 - 003 zo dňa 07. októbra 2020 prerušil. Odborné stanovisko VÚVH bolo doručené na OÚ Trenčín dňa 03. februára 2021.

OÚ Trenčín listom č. OU-TN-OSZP2- 2021/004647-006 zo dňa 08. februára 2021 oznámil písomne známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a v súlade s ustanovením § 16a ods. 7 vodného zákona

zverejnil listom č. OU-TN-OSZP2- 2021/004647- 005 zo dňa 05. februára 2021 informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s projektovou dokumentáciou a odborným stanoviskom VÚVH na webovom sídle OÚ Trenčín dňa 08. februára 2021 a webovom sídle MŽP SR dňa 11. februára 2021. Podľa ustanovenia § 16a ods. 9 vodného zákona verejnosť môže doručiť OÚ Trenčín písomné stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku VÚVH do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle OÚ Trenčín alebo webovom sídle ministerstva. Verejnosť sa doručením písomného stanoviska stáva účastníkom konania. V stanovenej lehote zo strany verejnosti neboli na OÚ Trenčín doručené žiadne stanoviská.

OÚ Trenčín zároveň v oznámení o začatí konania v súlade s ustanovením § 16a ods. 8 vodného zákona vyzval Obec Trenčianska Turná na zaslanie pripomienok k projektovej dokumentácii a k odbornému stanovisku VÚVH v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia a výzvy. Taktiež známym účastníkom konania a dotknutým orgánom stanovil OÚ Trenčín lehotu do desiatich dní od doručenia oznámenia o začatí konania na doručenie stanovisk k projektovej dokumentácii alebo odbornému stanovisku VÚVH. V stanovenej lehote zo strany účastníkov konania neboli na OÚ Trenčín doručené žiadne stanoviská.

Stavebníkom navrhovanej činnosti „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ je DIAGNOSTICA MEDICA, a. s., Horný Palánok 3, 949 01 Nitra.

Podľa predloženej projektovej dokumentácie navrhovaná činnosť „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ rieši výstavbu nového objektu zdravotníckeho zariadenia jednotňovej zdravotnej starostlivosti v k. ú. obce Trenčianska Turná na parc.č. KN-C 1103/28 a 1103/29.

Predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu navrhovanej činnosti „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ sa člení na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- SO.01 objekt zdravotníckeho centra
- SO.02 hrubá terénna úprava
- SO.03 nádrž požiarnej vody
- SO.04 areálové komunikácie a spevnené plochy
- SO.05 úprava vodovodnej prípojky a areálový vodovod
- SO.06 areálová dažďová kanalizácia
- SO.07 areálová splašková kanalizácia
- SO.08 nízkonapäťová elektrická prípojka
- SO.09 areálové vonkajšie osvetlenie
- SO.10 pripojovací STL plynovod a areálový NTL rozvod
- SO.11 telekomunikačný pripojovací kábel
- SO.12 sadová úprava
- PS.01 zdravotnícka technológia a zariadenie
- PS.02 dieselagregát.

Z hľadiska požiadaviek súčasnej legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva, nadväzujúce na európsku legislatívu, musí byť navrhovaná činnosť „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ riešená aj vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode v znení ustanovení § 16 ods.6 vodného zákona.

Súčasťou odborného stanoviska VÚVH sú aj údaje, ktoré slúžia na zhodnotenie, či realizáciou navrhovanej činnosti nemôže dôjsť k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, neúspechu pri dosahovaní dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo môže dôjsť k neúspechu pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody alebo aj zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď sa nepodari zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV.

VÚVH v odbornom stanovisku uvádza, že lokalita navrhovanej činnosti „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ v k. ú. Trenčianska Turná je situovaná v čiastkovom povodí Váhu. Dotýka sa jedného útvaru podzemnej vody – útvaru predkvartérnych hornín SK200120FK Puklinové a krasovo – puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca .

Útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov a útvary povrchovej vody sa v predmetnej lokalite nenachádzajú, zdravotnícke centrum sa bude nachádzať mimo vodných tokov.

Územie dotknuté navrhovanou činnosťou nie je súčasťou chráneného vodohospodárskeho územia ani ochranných pásiem vodných zdrojov.

Predmetné odborné posúdenie VÚVH sa vzťahuje na obdobie počas realizácie navrhovanej činnosti, po jej ukončení ako aj na obdobie počas jej prevádzky a VÚVH v ňom uvádza:

Útvar podzemnej vody SK200120FK Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 402,083 km². Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Postup hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody je bližšie popísaný v 2. Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2015), v kapitole 5.2 link: <http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PMSPD2>.

Počas realizácie prác a najmä po ich ukončení, na zakladaní navrhovanej činnosti „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“, pri ktorej budú budované základy stavby na krátkych veľkopriemerových pilótoch, na ktoré bude uložená doska z vystuženého betónu, môže dôjsť k určitému ovplyvneniu obehu a režimu podzemnej vody v okolí pilót (pokiaľ tieto budú zasahovať pod hladinu podzemnej vody), t. j. k prejavu bariérového efektu - spomaleniu pohybu podzemnej vody obtekaním. Vzhľadom na lokálny charakter tohto vplyvu navrhovanej činnosti/stavby „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“, v rámci ktorej má byť postavený objekt zdravotníckeho centra s potrebnou technickou infraštruktúrou a vo vzťahu k plošnému rozsahu útvaru podzemnej vody SK200120FK Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca (402,083 km²), vplyv realizácie predmetnej navrhovanej činnosti/stavby na zmenu hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK200120FK Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca ako celku sa nepredpokladá.

Vplyv navrhovanej činnosti „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ - vzhľadom na jej charakter (objekt zdravotníckeho centra s potrebnou technickou infraštruktúrou) - počas jej prevádzky na zmenu hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK200120FK Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca sa taktiež nepredpokladá.

VÚVH v záverečnom zhodnotení v odbornom stanovisku k predloženej navrhovanej činnosti „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ situovanej v čiastkovom povodí Váhu, v rámci ktorej má byť vybudovaný objekt zdravotníckeho centra s potrebnou technickou infraštruktúrou uvádza, že vplyv realizácie navrhovanej činnosti „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ z hľadiska požiadaviek článku 4.7 rámcovej smernice o vode a vodného zákona na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody SK200120FK Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody severnej časti Považského Inovca ako celku sa nepredpokladá.

Útvary povrchovej vody a podzemnej vody kvartérnych sedimentov sa v predmetnej lokalite nenáchádzajú.

Na základe uvedených predpokladov, odborného posúdenia projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti a záverečného zhodnotenia v odbornom stanovisku VÚVH možno konštatovať, že navrhovaná činnosť „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“ v k. ú. Trenčianska Turná, parc.č. KN-C 1103/28 a 1103/29 nie je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné ďalšie posúdenie podľa bodov 1. až 4. citovaného paragrafu vodného zákona a vydanie rozhodnutia podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, opierajúc sa o závery odborného stanoviska VÚVH, rozhodol OÚ Trenčín tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa ustanovenia § 16a ods. 12 vodného zákona proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Jana Hurajová
vedúca

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

Martina Müllerová, Odbojárov 1806/86, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
DIAGNOSTICA MEDICA, a.s., Horný Palánok 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Obec Trenčianska Turná (OVM), Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepny závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Trenčín, OSZP3, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1

Registrátorne číslo záznamu: 0016319/2021

Vec: Rozhodnutie podľa §16a ods.1 vodného zákona, či navrhovaná činnosť „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“
v k.ú. Trenčianska Turná je navrhovanou činnosťou podľa §16 ods.6 písm.b) vodného zákona

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.utvar	Funkcia	V.zast.	Zastúpiť	Poznámka
Schválené	02.03.2021 13:34	Hurajová Jana, Ing.	vedúci	OU-TN- OSZP		Áno	Prekop Daniel, Ing.	

