

• PaD STAV s.r.o. •
Majerská 1665/51
091 01 Stropkov
Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Prešov

OU-PO-OSZP2-2025/043811-002

Ing. Martin Basár/206

04. 04. 2025

Vec

Ťažba riečneho materiálu z vodného toku Ondava a Chotčianka – záväzné stanovisko podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) bola dňa 31.03.2025 doručená žiadosť spoločnosti PaD STAV, s.r.o. Majerská 1665/51, 091 01 Stropkov o vydanie záväzného stanoviska, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka pre činnosť „Ťažba riečneho materiálu z vodného toku Ondava a Chotčianka“, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia, ktorú vo februári 2025 vypracoval Ing. Arch. Marko Vateha Phd. autorizovaný architekt 0638AA.

Orgán štátnej vodnej správy, ako vecne a miestne príslušný podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona na základe predloženej žiadosti podľa § 16a ods. 1 a § 16a ods. 4 vodného zákona k navrhovanej činnosti Ťažba riečneho materiálu z vodného toku Ondava a Chotčianka vydáva toto záväzné stanovisko:

Pred povolením navrhovanej činnosti Ťažba riečneho materiálu z vodného toku Ondava a Chotčianka sa nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 4 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné stanovisko aj bez odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom; v takom prípade vydá záväzné stanovisko do siedmich dní od doručenia žiadosti.

Podľa názoru orgánu štátnej vodnej správy, navrhovaná činnosť Ťažba riečneho materiálu z vodného toku Ondava a Chotčianka nepatrí medzi činnosti, ktoré je potrebné posúdiť podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Z predloženej žiadosti vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona.

Územie navrhovanej činnosti Ťažba riečného materiálu z vodného toku Ondava sa nachádza na vodohospodársky významnom vodnom toku Ondava ID 4-30-08-387 v k.ú. Tisinec, rkm 102,900 – 103,200 a 103,950 – 104,150 v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov. V celkovej dĺžke 500 bm je možné získať 300 m³ štrkopiesku.

V uvedenom úseku rieky ide o neupravený tok s meandrujúcim korytom a mnohými miestnymi ostrovčekmi v toku, ktoré znemožňujú plynulý prietok vody, čím tu dochádza k nežiadúcemu častému presmerovaniu prúdnice k brehovým čiaram a následnému čiastočnému odplavovaniu brehu. Smer toku je premenlivý v závislosti na pretečenom množstve vody.

Trasa ťažobného úseku je určená tak, že sa zabezpečí odstránenie jednotlivých ostrovčekov pri nezmenenej šírke koryta a smerových a spádových pomeroch toku rieky Ondavy. Vyťažené zásypové štrkopiesky budú použité pre potreby stavebnej výroby v okrese Stropkov.

Geologické pomery

Lokality pre plánovanú ťažbu patria do povodia Bodrogu, ktoré je z geologického hľadiska v podstatnej časti charakteristické kvartérnymi sedimentmi. Valúny kameňov jednotlivých naplavených ostrovčekov sú dobre opracované, prevažne ploché, zložené z pieskovca, ílovca a slieňovca, menej však z vápenca.

Spádové pomery

Ťažba zásypových štrkopieskov z naplavených ostrovčekov v záujmovej lokalite toku rieky Ondava nemení prevládajúce spádové pomery koryta (cca 3% spád).

Priečny profil

Priečny profil v celej navrhovanej trase ťažby zásypových štrkopieskov ostáva pôvodný, bez zmien.

Vyťažením a odstránením naplavených ostrovčekov bude eliminované riziko odplavovania brehových čiar.

Územie navrhovanej činnosti Ťažba riečného materiálu z vodného toku Chotčianka sa nachádza na vodohospodársky významnom vodnom toku Chotčianka ID 4-30-08-3581 v k.ú. Makovce, rkm 13,100 – 13,700 v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, Povodie Bodrogu, odštepny závod, M.R.Štefánika 25, 075 01 Trebišov. V celkovej dĺžke 600 bm je možné získať 200 m³ štrkopieskov.

V uvedenom úseku rieky ide o neupravený tok s meandrujúcim korytom a mnohými miestnymi ostrovčekmi v toku, ktoré znemožňujú plynulý prietok vody, čím tu dochádza k nežiadúcemu častému presmerovaniu prúdnice k brehovým čiaram a následnému čiastočnému odplavovaniu brehu. Smer toku je pri tomto negatívnom účinku premenlivý v závislosti na pretečenom množstve vody.

Predpokladaná trasa ťažobného úseku je určená tak, že pri ťažbe štrku z jednotlivých ostrovčekov sa zároveň zabezpečuje nezmenená šírka koryta i smerové a spádové pomery prietoku rieky Chotčianky. Vyťažené zásypové štrkopiesky budú použité pre potreby stavebnej výroby v okrese Stropkov.

Geologické pomery

Lokality pre plánovanú ťažbu patria do povodia Bodrogu, ktoré je z geologického hľadiska v podstatnej časti charakteristické kvartérnymi sedimentmi. Valúny kameňov jednotlivých naplavených ostrovčekov sú dobre opracované, prevažne ploché, zložené z pieskovca, ílovca a slieňovca, menej však z vápenca.

Spádové pomery

Ťažba zásypových štrkopieskov z naplavených ostrovčekov v záujmovej lokalite toku rieky Chotčianky nemení prevládajúce spádové pomery koryta (cca 3% spád).

Priečny profil

Priečny profil v celej navrhovanej trase ťažby zásypových štrkopieskov ostáva pôvodný, bez zmien.

Vyťažením a odstránením naplavených ostrovčekov bude eliminované riziko odplavovania brehových čiar.

Na základe vyššie uvedených záverov je možné konštatovať, že činnosť „Ťažba riečného materiálu z vodného toku Ondava a Chotčianka“ podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posúdiť za podmienok:

- Pri realizácii činnosti je potrebné zabezpečiť zvýšenú pozornosť eliminácii rizika znečistenia podzemnej vody a povrchovej vody. Je potrebné dodržiavať dobrý technický stav všetkých mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri prácach ťažby.
- Pred realizáciou ťažby je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy OÚ Stropkov o vydanie rozhodnutia na povolenie predmetnej ťažby riečného materiálu v zmysle § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- Ťažbu realizovať v termíne do 15.12.2025 v množstve:
 - vodný tok Ondava, k.ú. Tisinec, rkm 102,900 – 103,200 a 103,950 – 104,150 – 300 m³
 - vodný tok Chotčianka, k.ú. Makovce, rkm 13,100 – 13,700 – 200 m³
- Začatie a ukončenie ťažby riečného materiálu oznámiť správcovi toku Povodie Bodrogu, odštepny závod, Správa povodia Bodrogu, Ing. Ján Tkáč č. tel. 0911 048 403, ktorý bude vykonávať odborný dozor ťažby a OÚ v Stropkove, odboru starostlivosti o životné prostredie.
- Ťažbu vykonávať podľa predloženej projektovej dokumentácie postupne v závislosti od hydrologickej situácie na toku.
- Koryto toku po ukončení ťažby uviesť do takeého stavu, aby sa vylepšili prietokové pomery a neodťažovaný riečny materiál rozhrnúť po dne koryta.

Orgán štátnej vodnej správy pri vydávaní záväzného stanoviska vzal do úvahy skutočnosť, že navrhovanou ťažbou ide o odstraňovanie nežiadúcich nánosov vo vodnom toku s cieľom zabezpečiť prietoknú kapacitu koryta vodného toku. Uvažovanou činnosťou nesmie nastať zhoršenie hydrologických ako aj environmentálnych funkcií vodného toku.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Podľa § 73 ods. 21 vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy v územnom konaní k činnosti; ak sa územné konanie nevyžaduje, záväzné stanovisko je podkladom ku konaniu o povolení činnosti.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenia, resp. súhlasy vydávané podľa iných právnych predpisov.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

Na vedomie

Okresný úrad Stropkov, OSZP, Hlavná 71/40, 091 01 Stropkov

PaedDr. Miroslav Benko PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	[Ťažba riečneho materiálu z vodného toku Ondava a Chotčianka – záväzné stanovisko podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov]
Identifikátor:	OU-PO-OSZP2-2025/043811-0052984/2025

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Miroslav Benko
Oprávnenie:	1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	07.04.2025 08:26:07 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	07.04.2025 08:26:18 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-PO-OSZP2-2025/043811-0052984/2025

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Martin Basár
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu verejnej moci:	Okresný úrad Prešov IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	08.04.2025
Podpis a pečiatka:	