Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2026

Obsah

1. Úvod 2
2. Príčiny a výskyt povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2026 2
2.1 Meteorologické príčiny povodní 2
2.2 Hydrologická situácia a výskyt povodní 5
3. Zistené nedostatky a návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 17
4. Celkové zhodnotenie obdobia prvého polroka 2026 19
5. Prehľad výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích a povodňových záchranných prác, peňažných náhrad a povodňových škôd 21
5.1 Výdavky na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác 21
5.2 Výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác 22
5.3 Vyhodnotenie nároku na peňažnú náhradu 22
5.4 Vyhodnotenie povodňových škôd 22
Zoznam skratiek uvedených vo vlastnom materiáli a v tabuľkovej prílohe 23

1. Úvod

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky predkladajú na rokovanie vlády Slovenskej republiky Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2026 (ďalej len „správa“) na základe § 19 ods. 11 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“). Vláda Slovenskej republiky schválila Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2025 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 226 z 27. mája 2026.

V správe sú spracované podklady, ktoré vychádzajú zo správ orgánov vykonávajúcich ochranu pred povodňami a Slovenského hydrometeorologického ústavu, z konkrétnych povodňových situácií na území Slovenskej republiky počas prvej polovice roka 2026, a teda nezahŕňajú všetky príčiny povodní. Ďalšie príčiny povodní sú uvádzané v priebežne aktualizovanom Pláne manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

2. Príčiny a výskyt povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2026

V období prvého polroka kalendárneho roka vznikajú povodne s odlišným charakterom z dôvodu rozmanitosti príčin možných povodní. V zimnom období prevažujú povodne z topenia sa snehu, kombinácie topiaceho sa snehu a dažďa, príp. ľadové povodne zapríčinené tvorbou ľadových bariér. V letnom období naopak dominujú povodne zapríčinené dažďom, či už z trvalých, alebo z prívalových zrážok.

V prvej polovici roka 2026 zasiahli povodne na území Slovenska 5 krajov Slovenska, a to Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj a Trenčiansky kraj. Povodňami bol najviac zasiahnutý Žilinský kraj a Banskobystrický kraj.

2.1 Meteorologické príčiny povodní

V prevažnej väčšine mesiaca január prevládali snehové zrážky. Vplyvom silnejších nočných mrazov sa začali tvoriť ľadové úkazy, najskôr na menších vodných tokoch a postupne sa ich výskyt rozšíril aj na väčšie vodné toky, vrátane Moravy a Dunaja (viď obr. 1). Niekoľko dní bol pozorovaný aj takmer úplný zámrz riek, napr. rieky Ipľa v jej dolnom úseku. Posledný januárový týždeň priniesol výraznejšie oteplenie v kombinácii s prevažne dažďovými zrážkami. To spôsobilo vzostup vodných hladín najmä v povodiach s väčšími snehovými zásobami.

Obr. 1: Plávajúce ľadové úkazy na vodnom toku Moravy pri sútoku s Dunajom zo 7.1.2026 (zdroj: SHMÚ, 2026)



Vo februári bolo zaznamenaných menej zrážok oproti mesačnému normálu najmä v povodí horného Váhu, Hornádu a Tople. Naopak, viac ich bolo v povodiach na juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku. V prvej polovici mesiaca doznievali ustupujúce ľadové úkazy, najmä na menších vodných tokoch v horských povodiach. Vzhľadom na prevahu teplejšieho počasia s dominanciou kvapalných zrážok dochádzalo k plynulému úbytku snehových zásob v nižších a stredných horských polohách. Počas celého mesiaca prevládala cyklonálna poveternostná situácia a často sa vyskytovala zrážková činnosť. Vzhľadom na túto skutočnosť a pozvoľné ubúdanie snehových zásob a ľadových úkazov boli hladiny väčšiny vodných tokov rozkolísané, no prevažovala ustálenosť. Výraznejšia zrážková činnosť sa vyskytla predovšetkým v tretej februárovej dekáde.

V prvých dvoch dekádach mesiaca marec absentovala plošná zrážková činnosť a na vodných tokoch zotrvávala ustálenosť vodných hladín. Napriek nadpriemernej teplote vzduchu sa snehové zásoby nahromadené vo vyšších polohách povodí roztápali pozvoľna. Poveternostná situácia sa otočila v prospech zrážkovej činnosti až v závere marca, aj to len na časti územia, predovšetkým v povodiach západného a čiastočne aj severného Slovenska. Tu bol zaznamenaný prechodný mierny vzostup až vzostup vodných hladín, a to v povodí Myjavy, hornej časti Moravy, v hornej a strednej časti subpovodia Nitry, na Žitave a na malokarpatských prítokoch.

Po teplotnej stránke bol apríl vyhodnotený ako normálny na väčšine územia Slovenska, zrážkovo ako mimoriadne podnormálny mesiac na celom území Slovenska.

Mesiac máj 2026 po teplotnej stránke vyhodnotený ako normálny na väčšine územia Slovenska, na západe v okolí Bratislavy ako teplý, zrážkovo bol vyhodnotený ako suchý na väčšine územia Slovenska, s výnimkou povodí na západe Slovenska, kde bol vyhodnotený ako veľmi až mimoriadne suchý. Z hľadiska priemerných mesačných prietokov na základe operatívnych údajov bol máj vyhodnotený ako suchý mesiac vo väčšine povodí Slovenska,

dokonca v niektorých staniciach v povodí Moravy, Váhu, Ipľa, Hornádu a Bodrogu bol vyhodnotený ako extrémne suchý, s výnimkou vysokohorských častí povodí Váhu, Hrona, Hornádu a Dunajca s Popradom, kde bol vyhodnotený ako podnormálny až výrazne podnormálny mesiac. Celkovo bol máj 2026 suchší ako minuloročný máj 2025, najmä v oblasti južného a východného Slovenska.

Z hľadiska zrážok bol jún 2026 silne podnormálny na západe Slovenska a podnormálny na ostatnom území, s výnimkou časti severného Slovenska, kde bol vyhodnotený ako normálny. V povrchových vodách bol jún vyhodnotený ako suchý mesiac vo väčšine povodí Slovenska; ako normálny v povodí Dunajca s Popradom a ako extrémne suchý mesiac v povodí Ipľa, Bodvy a Bodrogu.

V tabuľke 1 je uvedený mesačný úhrn zrážok na Slovensku a v tabuľke 2 je uvedený pomer zrážok k dlhodobému normálu v prvom polroku 2026 (%) za obdobie 1991 – 2020.

Tab. 1: Mesačný úhrn atmosférických zrážok na Slovensku v 1. polroku 2026 (zdroj: SHMÚ, 2026)

Povodie	**Mesačný úhrn na povodia v 1. polroku 2026 (mm)**					
	január	**február**	**marec**	**apríl**	**máj**	**jún**
Morava	28	39	36	6	27	42
Nitra	32	42	19	3	50	43
Dunaj	38	37	20	4	37	21
Váh	34	47	38	5	69	60
Hron	43	51	26	2	70	59
Ipeľ	44	39	21	1	53	50
Slaná	38	39	30	1	63	72
Hornád	31	27	35	5	68	83
Bodva	36	34	26	1	53	59
Bodrog	45	43	13	7	50	61
Poprad a Dunajec	32	32	56	14	91	89

Tab. 2: Pomer atmosférických zrážok k dlhodobému normálu v 1. polroku 2026 (%) za obdobie 1991 – 2020 (zdroj: SHMÚ, 2026)

Povodie	**Pomer k dlhodobému normálu v 1. polroku 2026 (%) za obdobie 1991 - 2020**					
	január	**február**	**marec**	**apríl**	**máj**	**jún**
Morava	69	100	84	15	40	57
Dunaj	67	94	41	7	70	58
Nitra	105	115	55	12	59	33
Váh	64	98	71	10	82	67
Hron	83	102	49	3	86	69
Ipeľ	107	97	53	2	74	68
Slaná	103	101	75	3	73	75
Hornád	95	76	98	9	78	85
Bodva	111	97	76	2	68	63
Bodrog	102	96	33	13	61	71
Poprad a Dunajec	68	68	111	22	89	77

2.2 Hydrologická situácia a výskyt povodní

Povodie Moravy

Január
V januári bola hladina Moravy a jej prítokov prevažne ustálená. Mierny vzostup bol len v závere mesiaca. Hladiny vodných tokov boli v horných úsekoch vodných tokov ovplyvnené ľadovými úkazmi od 5.1. do 25.1. (ľad pri brehu, dnový ľad a zámrz). Bez SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol január na vodných tokoch v povodí Moravy výrazne podnormálne vodný až lokálne, v povodí Myjavy suchý. V južnej polovici územia podnormálne vodný.

Február
Vo februári bola hladina Moravy do 7.2. až 8.2. ustálená, neskôr v miernom vzostupe do 14.2. a opäť ustálená. Od 23.2., resp. 24.2. vo výraznom vzostupe z topiaceho sa snehu a dažďa na českom povodí a na dolnom úseku vzdutím Dunaja od 23.2. do 25.2. Neskôr v poklese. I. SPA bol prekročený v stanici Kopčany 24.2. Na ostatných vodných tokoch bez SPA. Bez ľadových úkazov. Hladiny prítokov Moravy boli ustálené do 24.2., kedy boli ich hladiny vo výraznom vzostupe a neskôr v poklese.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol február na Morave a jej prítokoch prevažne normálne vodný.

Marec
V marci bola hladina Moravy v miernom poklese až poklese, naopak koncom tretej dekády v miernom vzostupe. Na jej prítokoch bol mierny pokles až ustálenosť s ojedinelým miernym vzostupom 27.3. Bez SPA. Bez ľadových úkazov.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol marec na Morave výrazne podnormálny. Jej prítoky v severnej časti povodia výrazne podnormálne vodné až suché. V južnej časti povodia normálne až podnormálne vodné.

Apríl
V apríli bola hladina Moravy v miernom poklese. Prítoky boli v miernom poklese až ustálené. Bez SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol apríl na Morave suchý. Jej prítoky boli v severnej polovici povodia výrazne podnormálne vodné až suché, v severnej podnormálne až výrazne podnormálne vodné.

Máj
V máji bola hladina Moravy prevažne ustálená. Mierny vzostup bol len na začiatku druhej dekády. Jej prítoky boli ustálené. Bez SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol máj na Morave a jej prítokoch prevažne suchý.

Jún
V júni bola hladina Moravy prevažne ustálená. Mierny vzostup bol na začiatku druhej dekády. Na jej prítokoch bola hladina počas mesiaca prevažne ustálená. Vzostup resp. výrazný vzostup sa vyskytol ojedinele na vodných tokoch zasiahnutých prívalovým dažďom. Bez SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol jún na vodných tokoch v povodí Moravy suchý až extrémne suchý.

Povodie Dunaja

Január
V januári bola hladina Dunaja ustálená. Bez SPA. V prvej dekáde a ku koncu druhej sa na hladine vyskytovala ľadová triešť splavená riekou Morava.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol január na Dunaji výrazne podnormálny vodný.

Február
Vo februári bola hladina Dunaja takmer do konca prvej dekády ustálená, neskôr v miernom vzostupe a od 22.2. do 25.2. vo výraznom vzostupe z topiaceho sa snehu a zo zrážkovo výraznejšieho frontu v Nemecku a Rakúsku. Neskôr, od 25.2. v poklese. Bez SPA. Bez ľadových úkazov.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol február na Dunaji normálne vodný.

Marec
V marci na Dunaji pokračoval mierny pokles až pokles hladiny z vlny z konca februára až do polovice tretej dekády. Neskôr ustálený stav. Bez SPA. Bez ľadových úkazov.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol marec na Dunaji podnormálne vodný.

Apríl
V polovici prvej dekády bola hladina Dunaja v miernom vzostupe, neskôr ustálená až v miernom poklese. Bez SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol apríl na Dunaji výrazne podnormálny vodný.

Máj
V máji bola hladina Dunaja ustálená. Bez SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol máj na Dunaji suchý.

Jún
V júni bola hladina Dunaja do polovice mesiaca rozkolísaná. Do polovice prvej dekády dva vzostupy a následný pokles až do 11.6. Nasledovali dva po sebe idúce výrazné vzostupy do 14.6. a následný pokles. Neskôr bola hladina v miernom poklese až ustálená. Bez SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol jún na Dunaji výrazne podnormálny vodný.

Povodie Váhu (bez Nitry)

Január

V januári neboli na vodných tokoch v povodí horného a stredného Váhu zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA. Na mnohých vodných tokoch sa vyskytovali ľadové úkazy (ľad pri brehu, ľadová triešť, dnový ľad a zámrz vodného toku), ktoré vzdúvali vodné hladiny pri ustálenom prietoku. Na dolnom úseku Váhu bola jeho hladina ustálená, hladiny jeho prítokov boli najmä v horných úsekoch výrazne ovplyvnené (mierny vzostup až vzostup) ľadovými úkazmi (ľad pri brehu, dnový ľad a zámrz), napr. na Gidre v Píle. I. SPA bol vplyvom ľadových úkazov krátkodobo prekročený v Pezinku na Blatine 8.1. Inde bez SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol január na vodných tokoch v povodí horného a stredného Váhu v západnej polovici suchý, inde podnormálny až normálne vodný mesiac; na dolnom úseku Váhu normálne vodný. Jeho prítoky výrazne podnormálne vodné.

Február

Na konci mesiaca boli zaznamenané prekročené úrovne zodpovedajúce I. SPA na niektorých vodných tokoch. Na vodných tokoch sa ojedinele vyskytovali ľadové úkazy (ľad pri brehu, ľadová triešť, dnový ľad a zámrz vodných tokov, voda tečie po ľade), ktoré vzdúvali vodné hladiny pri ustálenom prietoku. Hladina dolného Váhu bola prevažne ustálená. Mierny vzostup bol len v druhej polovici prvej dekády a výrazný vzostup 23.2. z topiaceho sa snehu a dažďa. Bez SPA a bez ľadových úkazov.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol február na vodných tokoch v povodí horného a stredného Váhu prevažne výrazne podnormálny až normálne vodný mesiac. Na niektorých vodných tokoch v povodí Kysuce a Oravy nadnormálny až výrazne vodný mesiac, na dolnom úseku Váhu a jeho prítokoch normálne vodný.

Marec

V marci neboli na vodných tokoch v povodí horného a stredného Váhu zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA. Na vodných tokoch sa ojedinele vyskytovali ľadové úkazy (ľad pri brehu). Hladina prítokov dolného Váhu bola v miernom poklese až poklese do polovice tretej dekády. Potom vo vzostupe až výraznom vzostupe. Dolný úsek Váhu bol ustálený až v miernom poklese. SPA bol mierne prekročený v stanici Pezinok na Blatine.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol marec na vodných tokoch v povodí horného a stredného Váhu prevažne suchý mesiac. V západnej časti miestami extrémne suchý, vo východnej časti výrazne podnormálny až podnormálny mesiac, na prítokoch dolného Váhu podnormálne vodný. Dolný úsek Váhu bol výrazne podnormálne vodný.

Apríl

V apríli neboli na vodných tokoch v povodí horného a stredného Váhu zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA. Hladina vodných tokov na dolnom úseku Váhu bola v miernom poklese. Na Blatine v Pezinku od začiatku mesiaca do 8.4. v I.SPA.

Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol apríl na vodných tokoch v povodí horného a stredného Váhu prevažne suchý mesiac. V západnej časti extrémne suchý, vo východnej časti miestami výrazne podnormálny až podnormálny, ojedinele normálny mesiac; na dolnom úseku Váhu výrazne podnormálne vodný.

Máj

V máji boli na vodných tokoch v povodí horného a stredného Váhu zaznamenané tri obdobia vzostupu vodných hladín. Povodňové situácie s dosiahnutím SPA neboli zaznamenané. Hladiny vodných tokov v povodí dolného Váhu boli prevažne ustálené.

Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol máj v povodí horného a stredného Váhu prevažne suchý mesiac. V západnej časti extrémne suchý, vo východnej časti miestami výrazne podnormálny, v oblasti Nízkych Tatier podnormálny; na dolnom úseku Váhu suchý.

Jún

V júni bolo na vodných tokoch v povodí horného a stredného Váhu zaznamenané obdobie vzostupu vodných hladín na začiatku druhej dekády, kedy bol I. SPA prekročený na Oravici v Trstenej. Opätovné vzostupy v povodí Oravy boli zaznamenané na začiatku 3. dekády. I. SPA bol prekročený na Polhoranke v Oravskej Polhore. Hladina vodných tokov na dolnom úseku Váhu bola ustálená. Vzostup sa vyskytol ojedinele na vodných tokoch zasiahnutých prívalovým dažďom 3.6., 11.6. resp. 21.6. a 22.6. (viď obr. 2).

Obr. 2: Povodňová situácia na vodnom toku Lomnica v k. ú. Lomná (zdroj: SVP, š. p., 2026)



Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol jún v povodí horného a stredného Váhu v západnej časti miestami extrémne suchý, v strednej časti suchý a vo východnej časti výrazne podnormálne až normálne vodný, na dolnom úseku Váhu suchý až extrémne suchý.

Povodie Nitry

Január
V januári bola hladina Nitry prevažne ustálená až do polovice tretej dekády, kedy pri kladných teplotách, dažďových zrážkach a topiacom sa snehu došlo k miernym vzostupom až vzostupom na viacerých vodných tokoch. Bez SPA. Hladiny viacerých vodných tokov boli najmä v horných úsekoch ovplyvnené ľadovými úkazmi takmer počas celého januára (ľad pri brehu, dnový ľad a zámrz na začiatku druhej dekády, napr. v Tužine, Oslanoch).
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol január na vodných tokoch v povodí Nitry výrazne podnormálne vodný. V strednej časti Žitavy nadnormálne vodný.

Február
Vo februári bola hladina vodných tokov v povodí Nitry a Žitavy prevažne ustálená, výrazný vzostup bol 23.2. z topiaceho sa snehu a dažďa. Bez SPA, bez ľadových úkazov.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol február na Žitave nadnormálne vodný. V pramennej oblasti vodných tokov v povodí Nitry výrazne podnormálne vodný a na zvyšku povodia podnormálne vodný.

Marec
V marci bola hladina vodných tokov v povodí Nitry ustálená až v miernom poklese. Na Žitave bola 26.3. v krátkodobom miernom vzostupe a následnom poklese. Bez SPA. Bez ľadových úkazov.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol marec na vodných tokoch v povodí Nitry suchý.

Apríl
V apríli boli hladiny na vodných tokoch v povodí Nitry a Žitavy ustálené až v miernom poklese. Bez SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol apríl na vodných tokoch v povodí Nitry prevažne suchý, v povodí Žitavy až extrémne suchý.

Máj
V máji bola hladina Nitry prevažne ustálená. Mierny vzostup až vzostup sa vyskytol na začiatku druhej dekády a v jej polovici na niektorých vodných tokoch, najmä v hornej časti povodia, na Žitave len v polovici druhej dekády.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol máj na vodných tokoch v povodí Nitry prevažne suchý, len na Nitrici a Chvojnici výrazne podnormálne vodný.

Jún
V júni bola hladina vodných tokov v povodí Nitry prevažne ustálená. Vzostup, resp. výrazný vzostup sa vyskytol ojedinele na vodných tokoch zasiahnutých prívalovým dažďom 3.6. a medzi 9.6. až 11.6. Bez SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol jún na vodných tokoch v povodí Nitry a Žitavy suchý až extrémne suchý.

Povodie Hrona

Január
V januári bola hladina Hrona ovplyvnená ľadovými úkazmi (ľad pri brehu, zámrz vodného toku, voda tečie po ľade, chod ľadu, ľadová bariéra). Zaznamenaná bola ľadová povodeň na Slatine nad ústím do vodného diela Môťová, kde hladina dosiahla III. SPA. Na ostatných vodných tokoch po oteplení, daždi a topení sa snehu bol zaznamenaný chod ľadu, ale bez výskytu významnejších ľadových povodní na úrovni SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov išlo o podnormálny až nadnormálny mesiac.

Február
Vo februári bola hladina Hrona ovplyvnená ľadovými úkazmi, ktoré v priebehu mesiaca na väčšine vodných tokoch ustúpili (okrem prítokov horného Hrona). Zvýšené vodné hladiny boli podmienené tekutými zrážkami a topením sa snehu v horskej časti povodia. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol február nadnormálny.

Marec
V marci bola hladina Hrona prevažne ustálená pre absenciu zrážok a bez vplyvu ľadových úkazov, ktoré sa na vodných tokoch napriek ročnej dobe nevyskytli. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol výrazne podnormálny až podnormálny mesiac pre chýbajúci jarný odtok z topenia sa snehu v povodí Hrona a v povodí Slatiny bol extrémne suchý mesiac (ovplyvnené manipuláciami na VN Hriňová a VN Môťová).

Apríl
V apríli bola hladina Hrona prevažne ustálená pre absenciu zrážok. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol suchý mesiac v povodí Hrona a v povodí Slatiny extrémne suchý mesiac (ovplyvnené manipuláciami na VN Hriňová a VN Môťová) pre chýbajúci, resp. minimálny jarný odtok z topiaceho sa snehu v celom povodí.

Máj
V máji bola hladina Hrona prevažne ustálená pre pretrvávajúcu absenciu zrážok. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol suchý až výrazne podnormálny v povodí Hrona

a v povodí Slatiny bol extrémne suchý mesiac (ovplyvnené manipuláciami na VN Hriňová a VN Môťová).

Jún

V júni bola hladina Hrona prevažne ustálená pre pretrvávajúcu absenciu zrážok. Iba lokálne bola ovplyvnená v tretej dekáde prechodnými vzostupmi z konvektívnych zrážok. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol suchý až podnormálny mesiac v povodí Hrona a v povodí Slatiny bol extrémne suchý mesiac (ovplyvnené manipuláciami na VN Hriňová a VN Môťová – obr. 3).

Obr. 3: Priebeh vodnej hladiny vo vodomernej stanici Môťová - Slatina v júni 2026 (zdroj: SHMÚ, 2026)



Povodie Ipľa

Január

V januári bola hladina Ipľa ovplyvnená ľadovými úkazmi (ľad pri brehu, zámrz vodného toku, voda tečie po ľade, chod ľadu, ľadová bariéra). Na vodných tokoch v povodí (štvrtá dekáda mesiaca) po oteplení, daždi a topení sa snehu bol zaznamenaný chod ľadu, ale bez výskytu ľadových povodní na úrovni SPA.

Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol výrazne podnormálny až normálny mesiac.

Február

Vo februári bola hladina Ipľa ovplyvnená ľadovými úkazmi, ktoré v priebehu mesiaca ustúpili. Zvýšené vodné hladiny boli podmienené tekutými zrážkami a topením sa snehu v horskej časti povodia. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA.

Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol normálny až výrazne vodný mesiac.

Marec
V marci bola hladina Ipľa prevažne ustálená pre absenciu zrážok a bez vplyvu ľadových úkazov, ktoré sa na tokoch napriek ročnej dobe nevyskytli. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol suchý mesiac pre chýbajúci jarný odtok z topiaceho sa snehu v celom povodí.

Apríl
V apríli bola hladina Ipľa prevažne ustálená pre absenciu zrážok. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol extrémne suchý až suchý mesiac pre chýbajúci jarný odtok z topiaceho sa snehu v celom povodí (nulové zásoby vody v snehovej pokrývke).

Máj
V máji bola hladina Ipľa prevažne ustálená pre pretrvávajúcu absenciu zrážok. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol extrémne suchý až suchý mesiac.

Jún
V júni bola hladina Ipľa prevažne ustálená pre pretrvávajúcu absenciu zrážok. Iba lokálne bola ovplyvnená v tretej dekáde prechodnými vzostupmi z konvektívnych zrážok. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol extrémne suchý až suchý mesiac.

Povodie Slanej

Január
V januári bola hladina Slanej ovplyvnená ľadovými úkazmi (ľad pri brehu, zámrz vodného toku, voda tečie po ľade, chod ľadu, ľadová bariéra). Na vodných tokoch v povodí (štvrtá dekáda mesiaca) po oteplení, daždi a topení sa snehu bol zaznamenaný chod ľadu, ale bez výskytu ľadových povodní na úrovni SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol normálny až výrazne vodný mesiac.

Február
Vo februári bola hladina Slanej ovplyvnená ľadovými úkazmi, ktoré v priebehu mesiaca ustúpili. Zvýšené vodné hladiny boli podmienené tekutými zrážkami a topením sa snehu v horskej časti povodia. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol výrazne vodný až extrémne vodný mesiac.

Marec
V marci bola hladina Slanej prevažne ustálená pre absenciu zrážok a bez vplyvu ľadových úkazov, ktoré sa na vodných tokoch napriek ročnej dobe nevyskytli. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol v povodí Slanej výrazne podnormálny až normálny mesiac (ovplyvnené prevodom vody z povodia Hnilca) a v povodí Rimavy bol výrazne podnormálny mesiac pre chýbajúci jarný odtok z topenia sa snehu (nulové zásoby vody v snehovej pokrývke).

Apríl
V apríli bola hladina Slanej prevažne ustálená pre absenciu zrážok. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol suchý až výrazne podnormálny v povodí Slanej a suchý mesiac v povodí Rimavy pre chýbajúci jarný odtok z topenia sa snehu (nulové zásoby vody v snehovej pokrývke).

Máj
V máji bola hladina Slanej prevažne ustálená pre pretrvávajúcu absenciu zrážok. Na monitorovaných vodných tokoch neboli zaznamenané SPA. Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol suchý až normálny v povodí Slanej (ovplyvnené prevodom vody z povodia Hnilca) a v povodí Rimavy bol suchý až výrazne podnormálny mesiac.

Jún
V júni bola hladina Slanej prevažne ustálená pre pretrvávajúcu absenciu zrážok. Iba lokálne bola ovplyvnená v tretej dekáde prechodnými vzostupmi z konvektívnych zrážok. Na monitorovaných vodných tokoch bol zaznamenaný I. SPA v povodí Rimavy na dvoch vodomerných staniciach v Hnúšti-Likieri a v Lehote nad Rimavicou s hodnotou 1-ročnej vody z lokálneho prívalového dažďa resp. búrky.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol výrazne podnormálny až normálny mesiac v povodí Slanej (ovplyvnené prevodom vody z povodia Hnilca) a v povodí Rimavy bol suchý mesiac.

Povodie Hornádu

Január
V januári na väčšine vodných tokov v povodí Hornádu prevládala ustálenosť vodných hladín, nezaznamenali sme povodňové situácie s dosiahnutím SPA. Hladiny vodných tokov boli na mnohých miestach ovplyvnené ľadovými úkazmi (ľadová triešť, ľad pri brehu, zámrz, voda tečie po ľade).
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol január normálny až nadnormálny.

Február
Vo februári neboli na monitorovaných vodných tokov v povodí Hornádu zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA. Hladiny vodných tokov boli ovplyvnené ľadovými úkazmi (ľadová triešť a ľad pri brehu).
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol február normálny až výrazne nadnormálny.

Marec
V marci na väčšine vodných tokov v povodí Hornádu prevládala ustálenosť vodných hladín. Nezaznamenali sme povodňové situácie s dosiahnutím SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol marec podnormálny až suchý.

Apríl
V apríli na väčšine vodných tokov v povodí Hornádu prevládala ustálenosť vodných hladín. Nezaznamenali sme povodňové situácie s dosiahnutím SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol apríl podnormálny až extrémne suchý.

Máj
Zrážky v druhej dekáde mesiaca spôsobili prechodné vzostupy vodných hladín. Po zvyšok mesiaca prevládala v povodí Hornádu ustálenosť. Povodňové situácie s dosiahnutým SPA sme nezaznamenali.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol máj podnormálny až suchý, v dolnej časti povodia Hornádu extrémne suchý.

Jún
Začiatkom druhej dekády mesiaca jún došlo v dôsledku vysokých úhrnov spadnutých zrážok z dažďa, prehánok a prívalových dažďov pri búrkach k prechodným vzostupom vodných hladín na vodných tokoch v povodí Hornádu.
Vo vodomernej stanici Stratená na toku Hnilec bol prekročený I. SPA s kulminačným prietokom nižším ako je hodnota 1-ročného maximálneho prietoku.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol jún podnormálny až suchý, ojedinele až extrémne suchý.

Povodie Bodvy

Január
V januári na väčšine vodných tokov v povodí Bodvy prevládala ustálenosť vodných hladín, neboli zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA. Hladiny vodných tokov boli na mnohých miestach ovplyvnené ľadovými úkazmi (ľadová triešť, ľad pri brehu, zámrz).
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol január normálny až nadnormálny.

Február
Vo februári na monitorovaných vodných tokoch v povodí Bodvy neboli zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA. Hladiny vodných tokov boli ovplyvnené ľadovými úkazmi (ľadová triešť a ľad pri brehu).
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol február nadnormálny až výrazne nadnormálny.

Marec
V marci na väčšine vodných tokov v povodí Bodvy prevládala ustálenosť vodných hladín, neboli zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol marec podnormálny až výrazne podnormálny.

Apríl
V apríli na väčšine vodných tokov v povodí Bodvy prevládala ustálenosť vodných hladín. Nezaznamenali sme povodňové situácie s dosiahnutím SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol apríl suchý.

Máj
V máji v povodí Bodvy prevládala ustálenosť vodných hladín, prechodné mierne vzostupy boli zaznamenané v druhej dekáde mesiaca. Povodňové situácie s dosiahnutým SPA neboli zaznamenané.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol máj suchý až extrémne suchý.

Jún
V júni na monitorovaných vodných tokoch v povodí Bodvy neboli zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol jún suchý až extrémne suchý.

Povodie Bodrogu

Január
V januári boli hladiny vodných tokov na mnohých miestach ovplyvnené ľadovými úkazmi (ľadová triešť, ľad pri brehu, zámrz, chod ľadu, voda tečie po ľade). V poslednej januárovej dekáde kombinácia kladných teplôt vzduchu, kvapalných aj zmiešaných zrážok a topiaca sa snehová pokrývka, viedla k ústupu nahromadených ľadových úkazov, alebo k vytvoreniu ľadových bariér. Následne na niektorých vodných tokoch bolo zaznamenané postupné vzdúvanie vodných hladín. Dňa 27.1. bol dosiahnutý II. SPA vo vodomernej stanici Humenné na toku Laborec s kulminačným prietokom na úrovni 1 až 2-ročného maximálneho prietoku.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol január normálny až nadnormálny.

Február
Vo februári na monitorovaných vodných tokoch v povodí Bodrogu neboli zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA. Hladiny vodných tokov boli ovplyvnené ľadovými úkazmi (ľadová triešť a ľad pri brehu). Vzhľadom na spadnuté zrážky a hydrologickú situáciu na ukrajinskej časti povodia došlo v druhej dekáde mesiaca k výrazným vzostupom vodných hladín na vodných tokoch v dolnej časti povodia Bodrogu.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol február normálny až nadnormálny.

Marec
V marci neboli v povodí Bodrogu zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol marec suchý až extrémne suchý.

Apríl
V apríli na väčšine vodných tokov v povodí Bodrogu prevládala ustálenosť vodných hladín. Neboli zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol apríl suchý až extrémne suchý.

Máj
V máji v povodí Bodrogu prevládala ustálenosť vodných hladín, prechodné mierne vzostupy boli zaznamenané na prelome prvej a druhej dekády mesiaca.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol máj suchý až extrémne suchý.

Jún
V mesiaci jún došlo v dôsledku vysokých úhrnov spadnutých zrážok z dažďa, prehánok a prívalových dažďov pri búrkach k prechodným vzostupom vodných hladín
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol jún suchý až extrémne suchý.

Povodie Popradu a Dunajca

Január
V januári na väčšine vodných tokov v povodí Popradu a Dunajca prevládala ustálenosť vodných hladín, neboli zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA. Hladiny vodných tokov boli na mnohých miestach ovplyvnené ľadovými úkazmi (ľadová triešť, ľad pri brehu, zámrz).
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol január normálny až nadnormálny.

Február
Vo februári neboli na monitorovaných vodných tokoch v povodí Popradu a Dunajca zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA. Hladiny vodných tokov boli ovplyvnené ľadovými úkazmi (ľadová triešť, ľad pri brehu a zámrz).

Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol február normálny až výrazne nadnormálny.

Marec
V marci neboli v povodí Popradu a Dunajca zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol marec podnormálny až suchý.

Apríl
V apríli na väčšine vodných tokov v povodí Popradu a Dunajca prevládala ustálenosť vodných hladín. Neboli zaznamenané povodňové situácie s dosiahnutím SPA.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol apríl podnormálny až výrazne podnormálny.

Máj
V máji na väčšine vodných tokov v povodí Popradu a Dunajca prevládala ustálenosť vodných hladín, mierne vzostupy až vzostupy boli zaznamenané v druhej dekáde mesiaca. Povodňové situácie s dosiahnutým SPA neboli zaznamenané.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol máj normálny až suchý.

Jún
V júni v dôsledku vysokých úhrnov spadnutých zrážok z dažďa, prehánok a prívalových dažďov pri búrkach došlo k prechodným vzostupom vodných hladín.
Na základe hodnotenia priemerných mesačných prietokov bol jún podnormálny až suchý.

3. Zistené nedostatky a návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Počas povodní v období od januára do konca júna 2026 bolo na základe podkladov poskytnutých orgánmi vykonávajúcimi ochranu pred povodňami v povodňami zasiahnutých oblastiach zistených viacero nedostatkov:

- nepostačujúca, znefunkčnená či absentujúca sieť rigolov, priekop, priepustov cestných komunikácií a dažďovej kanalizácie na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, upchaté priepusty pod cestami, zanesené odvodňovacie rigoly,
- nedostatok vlastnej techniky hlásený zo strany obcí,
- zanesenie korýt vodných tokov,
- nedodržiavanie ustanovenia § 30 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – „*vlastník, správca alebo nájomca poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovaniu vodných pomerov; je povinný najmä zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať o udržiavanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia*“.

Na základe identifikovaných nedostatkov sú orgánmi ochrany pred povodňami navrhované nasledovné opatrenia na ich odstránenie:

- zabezpečiť prietočnosť korýt vodných tokov ich pravidelnou údržbou (odstraňovanie prekážok, čistenie korýt od nánosov), pri súčasnom plnení environmentálnych cieľov čl. 4. ods.7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (dosiahnutie dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchových vôd); v chránených územiach pri údržbe tokov zabezpečiť súlad s príslušným stupňom ochrany a zabezpečiť uplatňovanie postupu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 5 a 6 zákona),
- pri lesohospodárskej a poľnohospodárskej činnosti realizovať opatrenia na zamedzenie eróznej činnosti, urýchlenia povrchového odtoku a odplavovania humóznej vrstvy, resp. drevnej hmoty (obsiať problematické úseky poľnohospodárskej pôdy husto siatymi obilninami alebo krmovinami, vykonávať orbu po vrstevniciach, zakladať TTP, obnovovať medze, realizovať vodozádržné opatrenia, vysádzať stanovištne vhodné pôvodné druhy drevín s melioračnou funkciou, zriaďovať lesy s funkciou ochrany pôdy alebo vodoochrannou funkciou),
- úpravy vodných tokov a výstavba protipovodňových línií za účelom zabezpečenia dostatočnej kapacity na prevedenie povodňových prietokov,
- v prípade vzniku povodňového ohrozenia upozorňovať obecné úrady na potrebu dodržiavania ustanovenia § 26 ods. 3 písm. b) prvý bod zákona o ochrane pred povodňami o bezodkladnom informovaní správcu vodných tokov o vyhlásení stupňov povodňovej aktivity,
- dodržiavať ustanovenia § 20 zákona o ochrane pred povodňami,
- pre plynulý odtok zabezpečiť prečistenie cestných priekop, priepustov a odvodňovacích kanálov najmä v intravilánoch obcí,
- vykonávať povodňové prehliadky vodných tokov a vodných stavieb zasiahnutých povodňou.

Ďalšími opatreniami, ktoré neboli identifikované v podkladoch okresných úradov v sídlach krajov, platia však všeobecne, sú:

- identifikovať a realizovať preventívne prírode blízke protipovodňové opatrenia, napr. podpora prirodzeného tlmivého rozliatia povodní v nive a spomaľovanie ich postupu, ochrana a obnova inundačných území, sprietočňovanie riečnych ramien, odstraňovanie povodňových prekážok a iné,
- v spolupráci s orgánmi a organizáciami v oblasti ochrany prírody a krajiny zabezpečiť metodické usmernenie, školenie a environmentálnu výchovu zameranú na okresné úrady a obce ohľadom zváženia vhodnosti niektorých klasických protipovodňových opatrení, ako je napr. bagrovanie, zásahy do koryta a inundačného územia a iné protipovodňové opatrenia, informácie o iných možnostiach výberu alternatívnych riešení a typoch prírode blízkych opatrení;
- obnova mokradí, navrhovanie a realizácia opatrení na spomalenie odtoku z povodia (na vodných tokoch i mimo nich), „predlžovanie“ vodných tokov pomocou umožnenia prirodzeného meandrovania, napr. odstránením betónového opevnenia, otvorením

mŕtvych ramien, zabezpečením ich prietočnosti a obnovou funkčnej inundácie najmä v nížinách.

4. Celkové zhodnotenie obdobia prvého polroka 2026

V zmysle zákona o ochrane pred povodňami boli počas vzniku povodňových situácií vyhlásené SPA príslušnými orgánmi v povodňou zasiahnutých oblastiach, boli zvolané príslušné povodňové komisie a vykonávaná hliadková služba.

Správca vodných tokov monitoroval v teréne situáciu na vodných tokoch a vodných stavbách. Sledoval vývoj hydrologickej situácie na povodňou zasiahnutých úsekoch. Po vyhlásení III., resp. II. SPA začal realizovať povodňové zabezpečovacie práce v súlade s § 17 zákona o ochrane pred povodňami.

Povodňová situácia v sledovanom období preukázala včasnú, rýchlu a odbornú reakciu na vzniknuté mimoriadne udalosti profesionálnych pracovníkov, najmä starostov obcí a pracovníkov firiem, ktorí vykonávali povodňové záchranné práce. Starostovia obcí efektívne a účelne využívali na zabezpečovanie a organizovanie vykonávaných povodňových záchranných prác obecné povodňové komisie a krízové štáby.

Po zhrnutí poznatkov a skúseností získaných pri organizovaní, riadení a kontrole vykonávania povodňových záchranných prác a povodňových zabezpečovacích prác možno konštatovať, že operatívnym a kvalitným vykonávaním povodňových záchranných a zabezpečovacích prác došlo k zabráneniu vzniku ešte väčších škôd na majetku občanov, obcí a štátu.

Povodne na Slovensku si od januára do konca júna 2026 vyžiadali 5-krát vyhlásenie III. SPA, 14-krát vyhlásenie II. SPA a nevyžiadali si vyhlásenie mimoriadnej situácie.

Na území Slovenska boli v prvom polroku 2026 vyhlásené stupne povodňovej aktivity v 12 oblastiach:

- čiastkové povodie Slanej: 2 oblasti,
- čiastkové povodie Ipľa: 1 oblasť,
- čiastkové povodie Váhu: 3 oblasti,
- čiastkové povodie Bodrogu: 5 oblastí,
- čiastkové povodie Popradu a Dunajca: 1 oblasť.

Prehľad vyhlásených SPA (zároveň aj pretrvávajúcich SPA ešte z predchádzajúcich období) v jednotlivých okresoch v prvom polroku 2026, ktoré zaslal SVP, š. p., je zobrazený na obr. 4. V tabuľkovej prílohe správy sú podrobne spracované informácie o vyhlásení a odvolaní SPA, vyhodnotených výdavkoch, použitých materiáloch a zariadeniach spojených so vzniknutými povodňami.

Obr. 4: Mapa vyhlásených SPA v jednotlivých okresoch v prvom polroku 2026 (zdroj: SVP, š. p., 2026)



Hydrologická situácia na území Slovenska bola nepretržite monitorovaná pracovníkmi SHMÚ. Verejnosť bola zároveň nepretržite informovaná o aktuálnych vodných stavoch vo vodomerných staniciach a o vydaných a aktualizovaných hydrologických výstrahách na nebezpečenstvo povodne, a to v prípade očakávaného zvýšenia vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia hladín zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Na základe zhodnotenia hydrologickej situácie, charakteristík príslušných povodí a očakávaného vývoja meteorologickej situácie sa v závislosti od závažnosti situácie vydávali hydrologické výstrahy I., II. alebo III. SPA na jednotlivé druhy nebezpečenstva povodní. Výstrahy sa vydávali pre ohrozené okresy SR.

V prvom polroku 2026 boli v 14 vodomerných staniciach 39-krát prekročené SPA (35-krát I. SPA, 3-krát II. SPA, 1-krát III. SPA). Bolo zaznamenaných 34 povodňových dní s prekročením SPA (31 s I. SPA, 2 s II. SPA, 1 s III. SPA). Pre 67 ohrozených okresov bolo vydaných 341 hydrologických výstrah (z toho 247 výstrah I. stupňa, 83 výstrah II. stupňa a 11 výstrah III. stupňa).

5. Prehľad výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích a povodňových záchranných prác, peňažných náhrad a povodňových škôd

5.1 Výdavky na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác

V zmysle § 17 zákona o ochrane pred povodňami sa povodňovými zabezpečovacími prácami predchádza vzniku povodňových škôd. Vykonávajú sa na vodných tokoch, stavbách, objektoch alebo zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch alebo v inundačných územiach a v povodňou ohrozených územiach s cieľom zabezpečovať plynulý odtok vody, chrániť stavby, objekty a zariadenia pred poškodením povodňou a zabezpečovať funkciu ochranných hrádzí a protipovodňových línií. V prvej polovici roku 2026 vznikli výdavky na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác vo výške 563 398,75 eur a vyhodnotenie je nasledovné:

a) Ministerstvo životného prostredia SR:

– Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik	448 290,19 eur
– Slovenský hydrometeorologický ústav	3 152,93 eur
Spolu:	451 443,12 eur

b) Ministerstvo vnútra SR:

– Bratislavský kraj	2 960,00 eur
Spolu:	2 960,00 eur

c) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

– Hydromeliorácie, š. p.	96 195,63 eur
– Lesy SR, š. p.	12 800,00 eur
Spolu:	108 995,63 eur

Poznámka:

Do celkových výdavkov sú zahrnuté verifikované výdavky na povodňové zabezpečovacie práce v nadväznosti na povodne z 2. polroka 2024, a to za Bratislavský kraj v sume 2 960,00 eur a Hydromeliorácie, š. p. v sume 96 195,63 eur.

5.2 Výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác

Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach. V prvej polovici roku 2026 vznikli výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác vo výške 997 144,87 eur a vyhodnotenie je nasledovné:

a) Ministerstvo vnútra SR:

– Bratislavský kraj	948 607,25 eur
– Žilinský kraj	41 577,28 eur
– Banskobystrický kraj	6 074,97 eur
– Prešovský kraj	885,37 eur
Spolu:	997 144,87 eur

Poznámka:

Do celkových výdavkov sú zahrnuté verifikované výdavky na povodňové záchranné práce v nadväznosti na povodne z 2. polroka 2024, a to za Bratislavský kraj v sume 948 607,25 eur.

5.3 Vyhodnotenie nároku na peňažnú náhradu

Počas prvého polroka 2026 nevznikol nárok na vyplatenie peňažných náhrad za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva, splnenú osobnú pomoc, škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác a za poskytnutý vecný prostriedok počas povodňovej situácie.

5.4 Vyhodnotenie povodňových škôd

Povodňové škody v prvom polroku 2026 po verifikácii tvoria sumu 183 900,00 eur, z toho tvoria škody na majetku:

– obcí	152 500,00 eur
– štátu	31 400,00 eur
Spolu:	183 900,00 eur

Zoznam skratiek uvedených vo vlastnom materiáli a v tabuľkovej prílohe

ČS – čerpacia stanica

H – výška hladiny v cm

HaZZ – Hasičský a záchranný zbor

MCRaŠ SR – Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

MD SR – Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MH SR – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

MK SR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MO SR – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MS SR – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

MŠVVaM SR – Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MZVEZ SR – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav

SPA – stupeň povodňovej aktivity

SR – Slovenská republika

SVP, š. p. – Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

š. p. – štátny podnik

TTP – trvalý trávny porast

VÚC – Vyšší územný celok