



Bratislava, 19. decembra 2024
Číslo: 3310/2024-11.1
82090/2024

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

prerušuje konanie

vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „**V. etapa vyradovania JE A1 a následné uvoľňovanie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly**“ navrhovateľa **Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO 35 946 024** na dobu 30 dní.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie **vyzýva** navrhovateľa, **Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO 35 946 024**, aby podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odstránil nedostatky podania.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, **Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO 35 946 024** (ďalej len „navrhovateľ“) doručil dňa 02. 04. 2024 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, oddelenie posudzovania vplyvov na životné prostredie II – v súčasnosti Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. 03. 2023 (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení navrhovanej činnosti „**V. etapa vyradovania JE A1 a následné**

uvolňovanie areálu JE A1 spod administratívnej kontroly“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“).

MŽP SR následne listom č. 3310/2024-11.1.2/pm, 63659/2024 zo dňa 25. 09. 2024 určilo za spracovateľa odborného posudku **Ing. Rudolfa Reháka, Pivovarská 27, 919 04 Smolenice** zapísaného v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod číslom **424/2006-OPV**. Navrhovateľ doručil dňa 25. 11. 2024 na MŽP SR odborný posudok k navrhovanej činnosti.

MŽP SR podľa § 36 ods. 8 zákona **vracia odborný posudok na dopracovanie**, nakoľko je potrebné doplniť, resp. objasniť nasledovné:

- K kapitole 3.2.2.5 odborného posudku nie sú vyhodnotené podmienky občianskeho združenia podľa § 36 ods. 6 písm. b) zákona;
- v kapitole 3.2.2.5 odborného posudku je uvedené (*cit.*): „*Ďalšie pripomienky k správe boli najmä technického charakteru k realizácii navrhovanej činnosti (harmonogram realizácie navrhovanej činnosti, podrobná náplň jednotlivých detailných riešení, odhad množstva aktivity kontaminovaných zemín zo sanácie brehov kanála Manivier a vodného toku Dudváh, kvantifikovanie rozsahu rozsahu uvoľňovania rádionuklidov v dôsledku erózie), ktoré budú vypracované počas realizácie navrhovanej činnosti po jej schválení*“. Uvedené posúdenie občianskeho združenia je vo veľmi všeobecnej rovine a MŽP SR má za to, že je potrebné sa k nim jednotlivo vyjadriť podľa vyjadrenia navrhovateľa aj s odôvodnením odporúčania;
- v kapitole 3.2.2.6 odborného posudku je uvedené (*cit.*): „*Vznesené pripomienky nemali závažný charakter všetky boli skôr informatívneho než odborného charakteru k prerokovanej problematike. I tak boli všetky zodpovedané priamo alebo s odkazom na adresáta (v prípade správcu toku pre Povodie Váhu) a taktiež bola ponúknutá možnosť diskusie v rámci konzultačných dní, ktoré pripravuje JAVYS. Podľa zápisu z verejného prerokovania, boli všetky otázky zodpovedané*“. Uvedené tvrdenie nevystihuje výstupy z verejného prerokovania navrhovanej činnosti a MŽP SR má za to, že je potrebné spracovať zhrnutie diskutovaných tém aj s odôvodnením odporúčania;
- v odbornom posudku sa uvádzajú rôzne merné jednotky efektívnej dávky, napr. na strane č. 68 a na strane č. 76 sú uvedené ako mSv.rok^{-1} a ako Sv.rok^{-1} , čo sťažuje porovnanie jednotlivých uvádzaných hodnôt. Je potrebné zjednotiť tieto merné jednotky;
- na strane č. 68 odborného posudku chýba číslo stanoviska Komisie EÚ pre V. etapu vyradovania a následného uvoľňovania areálu JE A1. MŽP SR uvádza, že bez vyjadrenia komisie EÚ nie je možné vydať záverečné stanovisko;
- na strane č. 82 odborného posudku je uvedené (*cit.*): „*Pre nové a presťahované zariadenia budú dodržané pôvodné parametre vplyvu na životné prostredie. Vybudovanie nových priestorov, presťahovanie a obnovenie prevádzky týchto zariadení je súčasťou tohto procesu EIA, obnovenie prevádzky sa vzťahuje na predošlé procesy EIA*“. Uvedené informácie pôsobia zmätočne a MŽP SR žiada upresniť tieto tvrdenia;
- na strane č. 83 odborného posudku je uvedené (*cit.*): „*Na brehoch odpadového kanála Manivier a rieky Dudváh, na ktorých došlo ku kontaminácii najmä vplyvom dvoch prevádzkových udalostí na JE A1 v rokoch 1976 a 1977 a v dôsledku zaplavenia areálu JE A1 v roku 1980, bude vykonané radiačné monitorovanie*“. MŽP SR má za to, že je potrebné bližšie špecifikovať kedy bude toto radiačné monitorovanie vykonané, resp. aspoň predbežný harmonogram pretože trvanie tejto 1. časti V. etapy je uvažované až do roku 2033.
- v odbornom posudku sa na viacerých miestach uvádzajú odporúčania, ktoré nie sú uvedené v kapitole 7.1. **NÁVRH OPARENÍ A PODMIENOK NA PRÍPRAVU, REALIZÁCIU, PRÍPADNE NA UKONČENIE NČ**. Napr. na strane č. 70 (*cit.*): „*Vzhľadom na vek istej časti stavieb a príslušenstiev JE A1 existuje pravdepodobnosť, že pracovníci budú vystavení*

plesniam alebo iným biologickým organizmom, ktoré sa vyskytujú vo vnútornej alebo na vonkajšej časti stavieb. Inhalácia plesní a húb môže zapríčiniť menšie až vážne pľúcne problémy. Kontakt s kožou môže spôsobiť výskyt vyrážok alebo podráždenia kože. Preto by sa mala vopred vykonať dôkladná kontrola zariadení a ich vhodné očistenie a ak sa identifikujú biologické faktory, mali by sa používať aj vhodné OOPP“, alebo na strane č. 91 (cit.): „Počas realizácie demolačných prác je nutné meranie prašnosti v ovzduší. Namerané hodnoty sa budú každodenne vykazovať a vyhodnocovať v montážnom denníku. V prípade ak by nameraná hodnota prašnosti počas realizácie prác prekročila limitné hodnoty v zmysle platnej legislatívy, je potrebné okamžité prerušenie prác, vyhodnotenie vzniknutej situácie a zefektívnenie opatrenia za účelom minimalizácie tvorby prašnosti na požadovanú úroveň. Vzhľadom na blízkosť JE EBO V-2 a Medziskladu vyhoretého paliva je potrebné zabezpečiť priebežné monitorovanie záchvevov počas búracích prác“. Uvádzané odporúčania je potrebné doplniť.

Dopracovaný odborný posudok žiada MŽP SR doručiť prostredníctvom navrhovateľa v listinnom vyhotovení a elektronicky na adresu: MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku nemožno odvolať.

Podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania.

Príloha

Odborný posudok na CD (odborný posudok v listinnom vyhotovení si MŽP SR ponecháva za účelom archivácie)

Ing. Katarína Jankovičová
generálna riaditeľka sekcie

Doručuje sa (poštou):

1. Ing. Rudolf Reháč, Pivovarská 27, 919 04 Smolenice

Na vedomie (elektronicky):

2. Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice